

2015年 第3ブロック(小金井橋～新小金井橋)調査票

調査日: 2015. 7. 28

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 2012年評価結果	(参考) 2013年評価結果							
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査現況図より			平成25年測定		生育環境の不良			樹木の生育状態			幹・根元の腐朽		病虫害							キノコの被害						
					樹高	枝張	幹周	幹周(*合計)	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コシカシバの被害					葉の食害	その他	サルノコシカケ類	ベッコウタケ	ナラタケ類	その他	
N61	ヤマザクラ	H22植樹	●	●				12					2												2	1	名札なし、蔓の巻付き酷	1	1		
276	ヤマザクラ		●	●	9.0	8.8	152.0	113			2	4	4	4	6	4	4	2						2	32	4			3	3	
277	ヤマザクラ		●	●	8.0	5.3	58.0	111			2		4						2						10	2			3	3	
278	ヤマザクラ		●	●	6.7	7.5	163.0	180*	2幹92/88		4		4		2	2	2			2		2				18	3			3	3
279	ヤマザクラ		●	●	9.2	8.0	225.0	350*	3幹127/113/		4		4	2	2	2		4		2						20	3			3	3
280	ヤマザクラ		●	●	9.0	8.0	197.0	224			4		4			2				2						12	3			3	3
281	ヤマザクラ		●	●	10.0	10.0	161.0	1233*	15幹99/89/8		4		4					2		2						12	3			3	3
282	ヤマザクラ		●	●	10.0	10.5	60.0	481*	7幹98/93/70		4		4		2	2		2		2						16	3			3	3
284	ヤマザクラ		●	●	11.0	7.5	296.0	406*	4幹132/108/		4		4	4	4	4		4		2		4				34	4	コケ多し		3	3
285	ヤマザクラ		●	●	9.0	7.0	133.0	175			4		4		2	2		4		2						18	3	コケ多し		3	3
286	ヤマザクラ		●	●	8.7	10.0	188.0	339*	3幹136/103/		4		4		2	4	4		2		2		2			24	3	コケ多し		3	3
287	ヤマ×オシマ		●	●	6.0	6.0	86.0	183			4		4		2	2	2			2						16	3			3	3
288	オオシマ系		●	●	8.8	6.0	68.0	124			4		4			2			2	2						14	3			3	3
289	ヤマザクラ		●	●	9.2	5.6	62.0	106			4		4		2	2				2						14	3			3	3
290	ヤマザクラ		●	●	6.7	6.5	215.0	262*	4幹80/76/56		4		4	4	4	4		4		2				2		32	4			3	3
291	オオシマ系		●	●	5.7	4.7	46.0	87			4		4	2	2	4	2			2						20	3			3	3
292	オオシマ系		●	●	6.2	5.0	59.0	116			4		4		2	4				2						16	3	名札外れそう		3	3
293	ヤマザクラ		●	●	6.7	8.5	190.0	386*	4幹118/98/9		2		4	2	4	2	4			2						20	3			3	3
295	ヤマザクラ		●	●	7.8	6.5	104.0	121			2		4	2	2	2	2	2		2						18	3			3	3
296	ヤマザクラ		●	●	7.7	8.0	180.0	300*	3幹110/95/95				4	2	4	4	4			2						20	3	コケ多し		3	3
297	ヤマザクラ		●	●	7.2	6.0	96.0	118					4	2	4	2	4	4	2		2					24	3			3	3
298	ヤマザクラ		●	●	7.1	8.5	144.0	157					4	2	2	6	2	6		2	2					26	3	空洞部蟻多し		3	3
299	オオシマ系		●	●	6.8	7.5	64.0	95			4		4	2	4	4		2		2						22	3	葉多し		3	3
300	オオシマ系		●	●	8.0	7.7	80.0	144			2		4	4	4	4				2						20	3	名札外れそう		3	3
299-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				42			2			2	2	2				2						10	2	名札なし		2	2
301	ソメイヨシノ		●	●	5.8	5.0	25.0	130			2		4	2	2	2	2			2						16	3			3	3
301-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				35						4	2	4				2						12	3	名札なし			2
302	オオシマ系		●	●	7.8	5.3	48.0	122					4		2					2						8	2	コケ多し		2	2
302-1	不明	H15補植	●	●				29						4	4	4				2						14	3	名札なし、蔓巻付き多		2	2
303	オオシマ系		●	●	6.5	5.2	42.0	88					4	4	4	2	4		2							22	3	名札なし		3	3
304	オオシマ系		●	●	8.0	4.6	49.0						4												4	2	切株から復活				

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 2012年評価結果	(参考) 2013年評価結果								
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査現況図より			平成25年測定		生育環境の不良		樹木の生育状態			幹・根元の腐朽		病虫害			キノコの被害												
					樹高	枝張	幹周	幹周(*合計)	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コシカシバの被害					葉の食害	その他	サルノコシカケ類	ベッコウタケ	ナラタケ類	その他		
304-1	不明	H15補植	●	●																						2012年枯死。No.付替え						
305	ヤマザクラ		●	●	5.7	6.5	76.0	116*	2幹81(空洞)/35	4								2								6	2	名札なし	0	3		
305-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				68		2								2								4	2	名札なし、蔓巻付き多		1		
306	ヤマザクラ		●	●	9.5	8.5	201.0	214																					4	4		
306-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				53																				3	3	主幹枯死	3	3
307	オオシマ系		●	●	7.5	5.5	56.0	38			4							2									6	2	葉多し	2	2	
陣屋橋																																
307-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				49						2													4	2	名札なし		2	
308	ヤマザクラ		●	●	8.6	9.5	213.0	230																						4	3	
308-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				39					2						2								4	2	名札なし、蔓巻付き多	2	1	
309	ヤマザクラ		●	●	8.3	7.0	127.0	172			4	4	6	6	4	4		2									30	4			3	3
310-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				33					4	4	4				2								14	3	名札なし	2	2	
311	ヤマザクラ		●	●	9.5	10.0	203.0	256			4	2	2	2	2	2		2									16	3	コケ多し	2	2	
311-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				30																			6	2			2	2
312	ヤマザクラ		●	●	6.0	3.0	25.0	109			4	2	2	2				2									12	3			3	3
313	ヤマザクラ		●	●	8.3	8.0	253.0	415*	6幹108/80X2	4	4	2	4	2	2	2		2									20	3	コケ多し	3	3	
314	ヤマザクラ		●	●	9.5	9.0	148.0	182			4	4	2	2	2	2		2									18	3	名札なし	3	3	
315	ヤマザクラ		●	●	7.0	6.8	70.0	138			4	4	2	2	2			2									14	3			3	3
316	ヤマザクラ		●	●	4.7	3.2	44.0	106			4	4	2	2	2			2									16	3	葉多し	3	3	
317	ヤマザクラ		●	●	8.5	8.0	249.0	519*	6幹111/108/	4	4	2	2	2	2	2		2									16	3	コケ多し	3	3	
318	ヤマザクラ		●	●	5.3	6.4	88.0	206*	3幹79/73/54	4	4	2	2	2	4	2	2	2									22	3	名札なし	3	3	
319	オオシマ系		●	●	6.3	4.7	55.0	119			4	4	2	2	2			2									16	3			3	3
320	オオシマ系		●	●	6.5	5.5	83.0	160			4	4	2	2	2	2		2					2				18	3			3	3
321	オオシマ系		●	●	6.5	5.3	64.0	147			4	4	2	2	2			2									14	3	葉多し		3	3
322	ヤマザクラ		●	●	8.4	6.5	38.0	168*	4幹54/44/35	4	4	2	2	4	2			4									22	3	名札なし	4	3	
323	ヤマザクラ		●	●	7.5	9.0	181.0	221			4	4	2	2	2			4									16	3	櫟大木の被圧酷	3	3	
325	オオシマ系		●	●	4.8	4.0	66.0	138			4	4	2	2	2	2		2									18	3			3	3
325-1	不明		●	●				56			2				2			2									6	2	名札なし	2	2	
326	オオシマ系		●	●	4.6	4.5	60.0	85			2	4	2	2	2	2		2									18	3			3	3
327	ヤマザクラ		●	●	5.0	5.3	61.0	148*	2幹89/59			4	4	6	2	4		4									26	3			3	3
328	ヤマザクラ		●	●	5.3	4.5	51.0	108				4	2	2	2	2		2									12	3	葉多し		3	3
329	ヤマザクラ		●	●	7.2	9.0	203.0	258				4	2	4	4	2			2								18	3			3	3

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状						生育状態のチェック												総合評価ランク 1~4	備考	（参考）2012年評価結果	（参考）2013年評価結果					
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年測定			生育環境の 不良		樹木の生育状態			幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	幹周 成長量	日照不 足	土壌の 固結	根系伸 張の制 限	枝葉の 密度・ 葉の小 型化	梢の 枯れ	大枝の 枯れ	樹形 の乱れ	大枝の 腐朽・ 空洞	幹・根 元の腐 朽・空 洞	さくら てんぐ す病	コシカ シバの 被害	葉の食 害	その他					サルノ コシカ ケ類	ベツコ ウタケ	ナラタ ケ類	その他	
左岸合計=62本 (登録68本/補植 11本)																															

KS1	ヤマザクラ	H26補	●	●							2										2						4	2				
765	オオシマ系		●	●	5.2	5.4	84.0	143				4	2			2					2						10	2			2	3
769	カスミザクラ		●	●	8.0	5.6	133.0	160																		4				4	4	
770	ヤマザクラ		●	●	5.7	3.5	80.0	105			4	4	2	4	4					2							22	3			3	3
771	カスミザクラ		●	●	7.4	4.3	97.0	104			4	4	2	6	4	4				2							30	4			3	3
772	オオシマ系		●	●	6.6	5.7	97.0	167					2	2						2							10	2			2	3
774	オオシマ系		●	●	6.0	4.7	79.0	120						2						2							8	2			2	2
775	カスミザクラ		●	●	8.5	6.0	136.0	160			2		2	4	4	2	2	4		2		2					24	3			3	3
776	オオシマ系		●	●	6.6	4.7	109.0	172			2		4	2	2					2							12	3			2	2
777	カスミザクラ		●	●	6.2	3.7	91.0	108			4		2	2	2					2							12	3			3	2
778	ヤマ×オオシマ		●	●	6.0	4.3	126.0	160			2		4	2	2					2							16	3			3	3
780	ヤマザクラ		●	●	7.0	6.0	111.0	156			2		4	2	2					2							14	3			2	2
781	カスミザクラ		●	●	6.5	4.7	83.0	108			4		4	2	2	4				2							18	3			3	3
783	ヤマザクラ		●	●	6.2	5.3	93.0	146			2		4		2					2							14	3			2	2
784	ヤマザクラ		●	●	8.5	9.0	278.0	335					4	2	4	6	6	2	2					2			30	4			3	3
785	ヤマザクラ		●	●	6.3	5.3	98.0	124			4		4	2	2					4							20	3			3	3
787	オオシマ系		●	●	6.0	6.0	87.0	129			2		4		2					2							12	3			2	2
789	ヤマザクラ		●	●	6.7	6.0	119.0	66																							3	3
KS2	ヤマザクラ	H26補	●	●																	2					2	1					
791-1	オオシマ系?		●	●				156			2			2	2	2				2							10	2			2	2
792	ヤマザクラ		●	●	6.5	4.7	116.0	190					4	4	6	6	6			2					4		32	4			3	3
KS3	ヤマザクラ	H26補	●	●																	2					2	1					
794	ヤマザクラ		●	●	6.0	5.5	124.0	172					4		2		2	4		2					2		16	3			3	3
796	ヤマザクラ		●	●	7.5	5.8	192.0	303*	4	4	89/88/69/57	4	2	4	4					2							18	3			3	2
陣屋橋																																
798	ヤマザクラ		●	●	8.5	5.5	95.0	150					4	2	4	2				2							14	3			2	2
KS4	ヤマザクラ	H26補	●	●																							0	1				
801	オオシマ系		●	●	7.0	4.0	75.0	113					4	4	4	2	4			2							20	3			3	3
KS5	ヤマザクラ	H26補	●	●																							0	1				

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 2012年評価結果	(参考) 2013年評価結果						
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年測定		生育環境の 不良		樹木の生育状態			幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	幹周 成長量	日照 不足	土 壌の 固結	根系 伸張 の制 限	枝 葉の 密度 ・葉 の小 型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽 ・空 洞	幹・ 根元 の腐 朽・ 空 洞	さ くら てん ぐす 病	コ シカ シバ の被 害					葉 の食 害	そ の他	サル ノコ シカ ケ類	ベツ コウ タケ	ナラ タケ 類	そ の他
803	ヤマザクラ		●	●	7.0	5.7	96.0	130				4	2	2		4			2						14	3	コケ多し	3	3	
S36	ヤマザクラ	H19補	●					34				4							2						6	2		2	2	
S37	ヤマザクラ	H19補	●					38				4							2						6	2		2	2	
810	ヤマザクラ		●	●	6.0	4.5	69.0	107				4	2	4		4			2						16	3		3	3	
813	オオシマ系		●	●	8.0	4.3	85.0	115				4	4	4	4	4		4				2			28	3	衰退顕著	3	3	
815	オオシマ系		●	●	5.5	6.5	46.0	84				4	2	2		2			2						14	3		2	3	
KS6	ヤマザクラ	H26補	●	●															2						2	1				
818	オオシマ系		●	●	6.6	6.5	90.0	150				4		2		2			2						10	2		2	2	
820	ヤマザクラ		●	●	7.5	5.5	138.0	257*	4幹70/67/60X2		4	4	4	2	4			2							20	3		3	3	
821	カスミザクラ		●	●	8.0	4.5	90.0																					2012年枯死		
822	ヤマザクラ		●	●	9.0	6.5	170.0	227				4	2	2	2	2			2				2		16	3		2	3	
825	ヤマザクラ		●	●	8.3	7.0	130.0	150					4	4	4	4	2		2						20	3	衰退顕著	3	3	
826	ヤマ×オオシマ		●	●	9.0	8.0	135.0	156			4		2	2	2			2							12	3		2	2	
827	ヤマザクラ		●	●	9.0	9.0	184.0	298*	2幹200/98		2		4	2	2	2			2						14	3	コケ多し	2	2	
828	ヤマザクラ		●	●	8.0	8.0	130.0																					2012年枯死		
829	オオシマ系		●	●	6.5	7.0	60.0	71			4		4	2		4	2	4		2					22	3	衰退顕著	3	3	
830	オオシマ系		●	●	7.0	7.0	107.0	144			2		4	2	2	2			2						14	3		3	3	
831	ヤマザクラ		●	●	9.0	9.0	164.0	280*	2幹147/133		4		2	2	2	4	2		2						18	3	コケ多し	2	3	
832	ヤマザクラ		●	●	10.0	8.0	140.0	160			4		2	2		2			2						12	3		2	2	
833	ヤマザクラ		●	●	8.0	6.5	100.0	146			2		4			2			2						10	2		2	2	
834	ヤマザクラ		●	●	7.5	9.5	145.0	300*	2幹150/150		2		2	2		4	2		2						14	3		3	3	
835	ヤマ×オオシマ		●	●	7.0	8.5	182.0	177				4	4	2	4	6		6	2				2		30	4	衰退顕著	3	3	
836	ヤマザクラ		●	●	8.5	6.0	70.0	103			2		4	2		4			2						14	3		2	2	
837	ヤマザクラ		●	●	10.0	8.0	113.0	156			2		4	2		4			2						14	3		2	2	
839	ヤマザクラ		●	●	9.0	7.0	120.0	152				4	4	2		4			2						16	3		2	3	
840	ヤマザクラ		●	●	8.0	6.0	113.0	147			4		2	4		4			2						16	3		3	3	
841	ヤマ×オオシマ		●	●	9.0	8.5	125.0	240			2		4	2	2		2		4						18	3		3	3	
843	オオシマ系		●	●	8.0	4.0	70.0	92			2		4	2	2		4		4						20	3		3	3	
844	ヤマザクラ		●	●	9.5	7.0	145.0	195			4		2	2	2	2			2						14	3		2	2	
846	ソメイヨシノ		●	●	8.0	5.6	107.0	100			2		4	4	4	6			2						22	3	コケ多し	3	3	
847	ヤマザクラ		●	●	8.0	3.3	75.0	90				4	4	4		4			4						20	3		2	3	
849	ヤマザクラ		●	●	8.5	6.7	112.0	173			2		2	2		2			2						10	2		2	2	
850	ヤマザクラ		●	●	8.0	5.5	141.0	221*	2幹135/86		2		4	2	2	2			2				2		16	3		2	3	
851	ヤマ×オオシマ		●	●	8.5	6.0	223.0																					2012年枯死。株のみ		
852	ヤマザクラ		●	●	10.0	7.5	89.0	160								4			2						6	2		2	2	

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 2012年評価結果	(参考) 2013年評価結果									
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査現況図より			平成25年測定		生育環境の不良		樹木の生育状態				幹・根元の腐朽		病虫害							キノコの被害								
					樹高	枝張	幹周	幹周(*合計)	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コシカシバの被害					葉の食害	その他	サルノコシカケ類	ベッコウタケ	ナラタケ類	その他			
853	ヤマ×オオシマ		●	●	8.0	6.7	142.0	183					4	4	2	4				2						16	3		2	2			
854	ヤマザクラ		●	●	9.0	8.0	147.0	171			4					2			2							8	2		2	2			
855	ヤマザクラ		●	●	8.0	6.5	78.0	64		2			2	2		4			2							12	3		2	2			
856	ヤマザクラ		●	●	7.3	6.0	124.0	144		4			2	4	2	4			2								18	3		2	3		
857	オオシマザクラ		●	●	9.0	8.0	148.0	217			4		2	2		2			2								10	2		2	2		
858	ヤマザクラ		●	●	10.0	5.8	99.0	147		2			2	4	2	2		2		2							14	3		2	2		
859	オオシマ系		●	●	7.6	5.8	92.0	150			4		2	2		2			2								12	3		2	2		
S38	ヤマザクラ	H19補	●	●				36			4								2								6	2		2	2		
S39	ヤマザクラ	H19補	●	●				44																				2014年枯死。伐採		2	2		
S40	ヤマザクラ	H19補	●	●				49			4																4	2		2	2		
S41	ヤマザクラ	H22植	●	●				56											2								2	1		2	2		
864	ヤマ×ソメイ		●	●	8.6	8.5	174.0	222																				2014年枯死		3	4		
右岸合計75本 (登録111本／補植12本)																																	
総計=137本 (登録179本／補植23本)																																	