

2015年 第4ブロック(新小金井橋～関野橋)調査票

調査日: 2015. 8. 22
 調査者名: 小沼 廣和、日並洋一、北村佳代子

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考)平成26年評価						
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査現況図より			平成25年測定	幹周成長量	生育環境の不良			樹木の生育状態			幹・根元の腐朽		病虫害					キノコの被害			合計点数	合計点数	総合評価ランク	
					樹高	枝張	幹周	幹周		日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コシカシバの被害			葉の食害	その他	サルノコシカケ類				ベッコウタケ
N16	ヤマザクラ	H23補植	●	●				29	29		2													2	1		8	2	
330	オオシマ系		●	●	5.3	5.8	77	129	52	2	2							2	4					10	2		10	2	
N17	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20		2		2											4	2	ヤマザクラ以外・要植え	8	2	
331	ヤマザクラ		●	●	6.0	5.7	67.0	125	58	2	2							2	4					10	2		10	2	
N18	ヤマザクラ	H23補植	●	●				6	6		2	2							2					6	2		4	2	
332	オオシマ系		●	●	5.0	6.0	88.0	170	82	2	2		2					2	2					10	2		10	2	
333	オオシマ系		●	●	5.0	4.0	64.0	160	96	2	2							2	2					8	2		8	2	
N19	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20		2	2												4	2		8	2	
334	ヤマザクラ		●	●	8.6	8.0	273.0	111	-162	2	2	4	4	4	4	6	4	6		2	2			40	4		34	4	
N20	ヤマザクラ	H23補植	●	●				29	29		2													2	1	ヤマザクラ以外・要植え	6	2	
N21	ヤマザクラ	H23補植	●	●				9	9		2													2	1		4	2	
335	オオシマ系		●	●	6.0	7.0	83.0	146	63	2	2	4	2	4	4	2		2	2					24	3		22	3	
336	オオシマ系		●	●	6.5	6.5	71.0	128	57	2	2			2				2						8	2		12	3	
N22	ヤマザクラ	H23補植	●	●				21	21		2													2	1		4	2	
337	オオシマ系		●	●	6.8	5.7	66.0	105	39	2	2			2				2	2					10	2		10	2	
N23	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20		2													2	1		4	2	
338	ヤマザクラ		●	●	6.0	5.7	63.0	90	27	2	2	2	2	2	4	2	4		2	2				26	3		24	3	
339	ヤマザクラ		●	●	7.0	4.0	55.0		-55	2	2		2	2	4		2		4	2				20	3		20	3	
N24	ヤマザクラ	H23補植	●	●				9	9		2													2	1		2	1	
340	ヤマザクラ		●	●	9.0	9.0	260.0	160	-100	2	2	2	2	4	4	4	4		2			2		28	3		28	3	
N25	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20		2													2	1		8	2	
341	オオシマ系		●	●	5.8	6.5	64.0	129	65	2	2	2		4				2	2					14	3		14	3	
N26	ヤマザクラ	H23補植	●	●				16	16		2													2	1	ヤマザクラ以外・要植え	6	2	
342	カスミザクラ		●	●	5.2	4.7	42.0	59	17	2	2	2	2		4				2					14	3		14	3	
N27	ヤマザクラ	H23補植	●	●				8.5	8.5		2													2	1		8	2	
344	オオシマ系		●	●	4.5	5.5	57.0	56	-1	2	2	4	4	2	6	2	4		2					28	3		28	3	
N28	ヤマザクラ	H23補植	●	●				24	24		2													2	1		8	2	
345	ヤマザクラ		●	●	6.0	3.7	42.0	114	72	2	2	4	2	2	4				2					18	3		18	3	
N29	ヤマザクラ	H23補植	●	●				10	10		2													2	1		2	1	
347	ヤマザクラ		●	●	6.8	7.5	164.0	108	-56	2	2	2	2	2	2	4		2	2					20	3		20	3	
N30	ヤマザクラ	H23補植	●	●				14	14		2													2	1	水不足	6	2	
349	ヤマザクラ		●	●	5.0	5.0	40.0	67	27	2	2	4	2	2	2	4								18	3		18	3	
N31	ヤマザクラ	H23補植	●	●				21	21		2													2	1		6	2	
350	オオヤマザクラ		●	●	5.0	2.5	38.0	60	22																	不明	該当木なし		
N32	ヤマザクラ	H23補植	●	●				0	0		2													2	1		6	2	
351	ヤマザクラ		●	●	7.0	6.7	36.0	60	24	2	2	6	6	6										22	3		28	3	
N39		H24補植	●	●				12	12		2													2	1		6	2	
352	オオヤマザクラ		●	●	5.8	3.6	45.0	72	27	2	2	6	6	6	6									28	3		18	3	
N40		H24補植	●	●				9	9																4	枯死寸前			4
354	ヤマザクラ		●	●	6.3	2.8	41.0	65	24	4	4	6	6	6	6									32	4		20	3	
N41		H24補植	●	●				8	8		2													2	1		6	2	

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 平成26年評価							
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定	幹周 成長量	生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害				キノコの被害			合計 点数	備考	合 計 点 数	総合 評価 ラン ク	
					日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限			枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくられてんぐす病	コシカシバの被害	葉の食害	その他	サルノコシカケ類			ベッコウタケ	ナラタケ類	その他					
N3	ヤマザクラ	H22補植	●	●			44	44		2														2	1		2	1		
384	カスミザクラ		●	●	6.0	3.7	57.0	-57																		不明	不			
N4	ヤマザクラ	H22補植	●	●			32	32		2														2	1		2	1		
N5	ヤマザクラ	H22補植	●	●			55	55		2														2	1		1	1		
386	カスミザクラ		●	●	7.5	5.5	97.0	230	133																	4 枯死寸前	14	3		
N6	ヤマザクラ	H22補植	●	●			48	48		2														2	1		2	1		
387	カスミザクラ		●	●	6.0	5.8	63.0	150	87	2	2		2	2			2							10	2		12	3		
388	カスミザクラ		●	●	5.6	6.0	68.0	-68																		不明	不			
N7	ヤマザクラ	H22補植	●	●			54	54		2														2	1		4	2		
389	カスミザクラ		●	●	6.8	4.5	63.0	109	46	2	2	2	2	2			2	2						16	3		14	3		
N8	ヤマザクラ	H22補植	●	●			47	47		2														2	1		2	1		
390	ヤマザクラ		●	●	6.8	6.3	97.0	71	-26	2	2	4	4	4	4	6	4							30	4		26	3		
391	ヤマザクラ		●	●	8.8	9.0	231.0	200	-31	2	2	2	2	2	4	4		2	2	2				24	3		16	3		
N9	ヤマザクラ	H22補植	●	●			39	39																		4 枯死寸前		4		
392	ヤマザクラ		●	●	6.5	6.1	102.0	150	48	2	2	2	2	2	4		4	2	2					22	3		22	3		
N10	ヤマザクラ	H22補植	●	●			35	35		2														2	1		4	2		
393	ヤマザクラ		●	●	6.8	7.0	139.0	108	-31	2	2	2	4	4	6	2	6		2					38	4	こうやく病	36	4		
394	カスミザクラ		●	●	6.8	5.7	62.0	85	23	2	2	4	4	4	4		4							32	4	4 枯れている	30	4		
N11	ヤマザクラ	H22補植	●	●			23	23		2														2	1			4		
395	カスミザクラ		●	●	7.0	5.0	56.0	129	73																	不明?	18	3		
N12	ヤマザクラ	H22補植	●	●			48	48		2														2	1		4	2		
N13	ヤマザクラ	H22補植	●	●			28	28		2														2	1		4	2		
397	カスミザクラ		●	●				0																		不明・2012年枯死				
399	カスミザクラ		●	●	7.6	5.0	85.0	160	75	2	2		2	2	2		2		2					14	3		14	3		
N14	ヤマザクラ	H22補植	●	●			47	47		2														2	1		2	1		
401	ソメイヨシノ		●	●	6.0	2.8	28.0	97	69	2	2		2	4										10	2		10	2		
N15	ヤマザクラ	H22補植	●	●			31	31		2														2	1		6	2		
402	カスミザクラ		●	●	6.0	3.5	58.0	88	30																	2015枯死	16	3		
403	ヤマザクラ		●	●	7.2	4.5	117.0	96	-21	2	2	2	2	2		2								12	3		14	3		
N33	ヤマザクラ	H23補植	●	●			14	14		2														2	1		4	2		
405	ヤマザクラ		●	●	6.5	5.2	231.0	53	-178	2	2	2	2	2	2	2	2		2					20	3		20	3		
N34	ヤマザクラ	H23補植	●	●			25	25		2														2	1		4	2		
408	ソメイヨシノ		●	●	5.8	3.8	37.0	122	85	2	2			2				2						8	2		8	2		
N35	ヤマザクラ	H23補植	●	●			21	21		2	2	2												6	2		4	2		
410	カスミザクラ		●	●	7.8	5.0	75.0	150	75	2	2	4	2	2	2			2						16	3		16	3		
N36	ヤマザクラ	H23補植	●	●			11	11		2														2	1		4	2		
411	ヤマザクラ		●	●	6.2	6.0	221.0	92	-129	2	2	2	2	2		4		2						18	3		16	3		
N37	ヤマザクラ	H23補植	●	●			14	14		2														2	1		4	2		
N38	ヤマザクラ	H23補植	●	●						2														2	1		4	2		
左岸合計=123本 (管理119+22本)																														

S28	ヤマザクラ	H23補植	●	●			12	12		2														2	1		4	2
S27	ヤマザクラ	H23補植	●	●			29	29		2														2	1	ヤマザクラ以外・要植え	4	2

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 平成26 年評価					
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定	幹周 成長量	生育環境の 不良			樹木の生育状態			幹・根 元の腐 朽		病虫害					キノコの被害		合計 点数	合 計 点 数	総合 評価 ラン ク	
					樹高	枝張	幹周			日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コシカシバの被害			葉の食害	その他				サルノコシカケ類
649	オオシマ系		●		6.2	3.7	76.0	104	28		2	2	2	2	2	4		2					16	3		16	3	
S26	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20			2											2	1		4	2	
650	ヤマザクラ		●		6.8	8.0	26.0	100	74		2	2			2	4		2			2		2	16	3		16	3
651	ヤマザクラ		●		7.5	4.0	84.0	148	64		2	2						2					6	2		6	2	
S25	ヤマザクラ	H23補植	●	●				36	36			2											2	1		4	2	
652	ヤマザクラ		●		5.0	2.6	45.0	94	49		2	2	4	2	2	4		2					18	3		14	3	
S24	ヤマザクラ	H23補植	●	●				0	0			2											2	1			不明	
653	オオシマザクラ		●		8.3	8.0	220.0	135	-85		2	2			2	4		2	2				16	3		20	3	
S23	ヤマザクラ	H23補植	●	●				18	18			2											2	1		4	2	
S22	ヤマザクラ	H23補植	●	●				22	22			2											2	1		4	2	
655	ヤマザクラ		●		6.2	6.5	190.0	93	-97		2	2	4	2	2	4	2	4		2	2		26	3		26	3	
S11	ヤマザクラ	H22補植	●	●				28	28			2											2	1		4	2	
656	ヤマザクラ		●		7.0	7.0	63.0	135	72		2	2	2		2	2							10	2		8	2	
S10	ヤマザクラ	H22補植	●	●				45	45			2											2	1		4	2	
657	ヤマザクラ		●		4.5	1.8	25.0	55	30		2	2	4	4	3	2	4	2					23	3		16	3	
S9	ヤマザクラ	H22補植	●	●				41	41			2											2	1		4	2	
658	ヤマザクラ		●		6.3	5.3	125.0	106	-19		2	2	2	2	2	2	4	2	2				20	3		16	3	
S8	ヤマザクラ	H22補植	●	●				43	43			2											2	1		4	2	
659	ヤマザクラ		●		4.2	5.0	157.0	210	53		2	2	2	2	4	4	2	2			2		22	3		22	3	
S7	ヤマザクラ	H22補植	●	●				27	27			2											2	1		4	2	
660	ヤマザクラ		●		7.6	5.8	107.0	160	53		2	2		2	2	2			2				12	3		12	3	
S6	ヤマザクラ	H22補植	●	●				46	46			2											2	1		4	2	
661	カスミザクラ		●		5.0	2.2	31.0	76	45		2	2	2	2		2							2	12	3		12	3
S5	ヤマザクラ	H22補植	●	●				41	41			2	2										4	2		4	2	
662	ヤマ×オオシマ		●		8.3	8.8	110.0	155	45		2	2	2	2	4	4							16	3		16	3	
S4	ヤマザクラ	H22補植	●	●				28	28			2											2	1		4	2	
663	ヤマザクラ		●		7.7	6.0	91.0	153	62		2	2											4	1		6	2	
S3	ヤマザクラ	H22補植	●	●				32	32			2											2	1		4	2	
664	オオシマ系		●		6.3	4.2	82.0	140	58		2	2		2					2				8	2		8	2	
666	オオシマ系		●		5.8	4.0	86.0	105	19						2				2	2			6	2		6	2	
667	カスミザクラ		●		6.6	2.7	28.0	84	56		2	2	4	2	2	2	2		4				20	3		10	2	
668	ヤマザクラ		●		7.0	4.6	75.0	106	31		2	2	2	2	2	2	2		2				16	3		16	3	
670	オオシマ系		●		6.6	5.0	86.0	137	51		2	2	2	2	2	2	2		2				16	3		4	2	
672	ヤマザクラ		●		8.7	9.0	110.0	145	35			2	4	2	2	2	2		2	4			18	3		12	3	
673	ヤマザクラ		●		7.0	5.2	68.0	91	23			2	2		2	2	2		2				14	3		14	3	
674	ヤマザクラ		●		7.0	5.6	65.0	112	47		2	2	2		2			2					10	2		10	2	
S2	ヤマザクラ	H22補植	●	●				7	7			2											2	1		4	2	
677	オオシマ系		●		9.0	5.5	94.0	121	27				4	4	4	2			4				18	3		10	2	
S1	ヤマザクラ	H22補植	●	●				8	8			2											2	1		4	2	
680	ヤマザクラ		●		7.2	6.0	93.0	120	27				2	2	2	2	2		2	2			12	3		16	3	
681	ヤマザクラ		●		7.3	7.0	122.0	160	38				2	2	2	2	2		2	2			12	3		12	3	
682	ヤマザクラ		●		9.0	7.5	87.0	111	24				2	2	2	2			2				10	2			不明	
平右衛門橋																												
684	ヤマザクラ		●		7.5	4.5	61.0	80	19		2	2			2				2	4			12	3		12	3	
685	ヤマザクラ		●		7.5	4.6	62.0	83	21		2	2	2	4	4	2	4						20	3		18	3	

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 平成26 年評価						
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定	幹周 成長量	生育環境の 不良			樹木の生育状態			幹・根 元の腐 朽		病虫害					キノコの被害			合計 点数	合 計 点 数	総合 評価 ラン ク	
					樹高	枝張	幹周			日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コシカシバの被害			葉の食害	その他	サルノコシカケ類				ベッコウタケ
686	ヤマザクラ		●	●	6.7	5.5	93.0	142	49				2	2	2				2					8	2		8	2	
690	オオシマ系		●	●	6.0	8.0	137.0	180	43					2	2				2					6	2		6	2	
691	ヤマザクラ		●	●	8.5	7.5	91.0	158	67		2	2						2						6	2		6	2	
692	ヤマザクラ		●	●	7.0	4.5	100.0	142	42																	不明	12	3	
S35		H24補植	●	●				8	8			2	2						2					6	2		4	2	
695	ヤマザクラ		●	●	8.5	7.0	94.0	150	56			2						4	4					12	3		10	2	
696	ヤマザクラ		●	●	11.0	7.0	92.0	155	63		2	2	2		2			2						10	2		10	2	
698	ヤマザクラ		●	●	9.0	8.0	83.0	150	67		2	2		2	2			2						10	2		10	2	
699	ヤマザクラ		●	●	10.5	8.0	121.0	160	39			2		2	2	2	2	4	2					16	3		16	3	
700	ソメイヨシノ		●	●	8.2	7.0	104.0	135	31						2	2		2	2					8	2		8	2	
701	オオシマ系		●	●	9.0	5.5	78.0	165	87			2	2					2						6	2		4	2	
702	ヤマザクラ		●	●	7.5	6.5	111.0	64	-47		2	2	2		4									10	2		4	2	
703	ヤマザクラ		●	●	7.8	3.3	44.0	82	38		2	2	2					2						8	2		8	2	
705	カスミザクラ		●	●	8.0	2.7	31.0	84	53		2	2	2					2						8	2		8	2	
707	カスミザクラ		●	●	9.0	6.0	133.0	145	12				2	2	2	2	2		2					12	3		12	3	
708	ヤマザクラ		●	●	8.0	3.7	61.0	130	69		2	2	2					2						8	2		10	2	
710	ヤマザクラ		●	●	7.0	5.0	86.0	155	69			2	2	2				2						8	2		6	2	
S34		H24補植						91	91																	2014枯死なし			
712	ヤマザクラ		●	●	6.2	4.3	80.0	33	-47		2	2	2	2	2	2			2					14	3		10	2	
S33		H24補植						9	9			2												2	1		4	2	
714	カスミザクラ		●	●	8.5	7.5	121.0	147	26				4	4	4	4		4						20	3		16	3	
S32		H24補植						12	12			2												2	1		4	2	
716	ヤマザクラ		●	●	7.2	6.5	107.0	175	68			2	2					2						6	2		6	2	
S31		H24補植						11	11			2												2	1		4	2	
718	ヤマ×オオシマ		●	●	7.3	7.0	115.0	130	15		2	2			2			2						8	2		8	2	
719	オオシマ系		●	●	5.6	6.0	62.0	67	5					2	2		4	2						10	2		10	2	
720	カスミザクラ		●	●	9.5	7.5	112.0	150	38				4	4	6	4	4							22	3		18	3	
721	ヤマザクラ		●	●	7.3	6.5	89.0	129	40			2	2	2										6	2		8	2	
722	カスミザクラ		●	●	9.0	7.0	110.0	140	30				4	4	4	4	4	4						28	3		26	3	
S21	ヤマザクラ	H23補植	●	●				21	21			2												2	1		4	2	
726	ヤマザクラ		●	●	6.5	4.3	107.0	146	39		2	2						2	2					8	2		8	2	
S20	ヤマザクラ	H23補植	●	●				14	14			2												2	1		4	2	
S19	ヤマザクラ	H23補植	●	●				21	21			2												2	1		4	2	
729	ヤマザクラ		●	●	7.7	6.5	147.0	175	28																	2014枯死なし			
S30		H24補植	●	●				11	11			2												2	1		4	2	
733	ヤマザクラ		●	●	7.0	5.7	110.0	130	20									2						2	1		4	2	
734	カスミザクラ		●	●	7.0	3.6	69.0	73	4				4	4	4			2						14	3		14	3	
S18	ヤマザクラ	H23補植	●	●				19	19			2												2	1		4	2	
737	ヤマザクラ		●	●	8.0	7.0	178.0	124	-54		2	2		2	2		2	2						12	3		10	2	
739	ヤマザクラ		●	●	6.0	6.0	75.0	123	48		2	2		2	2		2	2						12	3		12	3	
740	カスミザクラ		●	●	11.5	9.0	62.0		-62																	枯死し		該当木なし	
741	ヤマザクラ		●	●	6.0	4.6	70.0		-70																	不明		該当木なし	
S17	ヤマザクラ	H23補植	●	●				22	22			2												2	1		4	2	
746	ヤマザクラ		●	●	6.0	4.5	63.0	122	59		2	2	6	6	6	6	6	6	4					44	4		42	4	
S29		H24補植	●	●				11	11			2												2	1		4	2	

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック													総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 平成26年評価					
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査現況図より			平成25年測定		生育環境の不良			樹木の生育状態			幹・根元の腐朽		病虫害			キノコの被害				合計点数	備考	合計点数	総合評価ランク		
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コシカシバの被害	葉の食害	その他							サルノコシカケ類	ベッコウタケ
748	オオシマ系		●	●	6.2	5.5	80.0	138	58		2	2	2			2	4		2	2					16	3		12	3	
749	カスミザクラ		●	●	10.0	7.5	131.0	170	39		2	2			2	2			2						12	3		12	3	
750	ヤマザクラ		●	●	7.0	6.0	90.0	160	70						2				2	2					6	2		6	2	
751	カスミザクラ		●	●	9.0	7.0	142.0	180	38		2	2	2	2	2	2	4		2	2					22	3		22	3	
752	ヤマザクラ		●	●	8.0	6.0	136.0	138	2					4					2	4					8	2		8	2	
S16	ヤマザクラ	H23補植	●	●				21	21			2													2	1		4	2	
754	ヤマザクラ		●	●	7.0	5.6	153.0	187	34					2	2	2	4			2					12	3		4	2	
S15	ヤマザクラ	H23補植	●	●				11	11			2													2	1		4	2	
756	カスミザクラ		●	●	7.2	6.5	68.0	100	32																	不明		該当木なし		
S14	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20			2													2	1		2	1	
S13	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20			2													2	1		2	1	
S12	ヤマザクラ	H23補植	●	●				16	16			2													2	1		2	1	
右岸合計=103本(管理143+7)																														
総計=226本(登録262+29本)																														

総合評価「1」	87	13
総合評価「2」	43	121
総合評価「3」	67	70
総合評価「4」	13	8
	210	212