

2016年 第5ブロック(関野橋～梶野橋・陸橋)調査票

調査日: 7月11日  
調査者名: 杉山、田嶋、渡辺、日野

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 2013年 評価結果	(参考) 2014年 評価結果	(参考) 2015年 評価結果				
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境 の不良		樹木の生育状態			幹・根元の腐朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コスカシバの被害						葉の食害	その他	サルノコシカケ類	ベッコウタケ
412	ヤマザクラ		●	●	7.7	8.8	158.0	306	148															1		3	3	3	
KN21	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
414	ヤマザクラ		●	●	8.0	8.5	171.0	200	29				3	3	3	3								12	3		3	3	3
KN22	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
415	ヤマザクラ		●	●	7.0	8.5	150.0	272	122															1		3	3	3	
416	ヤマザクラ		●	●																				1	2012年枯死				
KN23	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
417	ウスゲヤマザクラ		●	●	9.0	7.5	167.0	345	178																	4	3	3	
KN24	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
418	ヤマザクラ		●	●	7.8	4.0	63.0	117	54															1		3	3	3	
419	ヤマザクラ		●	●	7.0	9.0	268.0	555	287															1		3	3	3	
KN25	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
420	ヤマザクラ		●	●	7.5	6.0	179.0	304	125				3	3	3	3								12	3		3	3	3
KN26	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
421	ヤマザクラ		●	●	7.5	6.3	213.0	462	249															1		3	3	3	
422	ヤマザクラ	(名札なし)	●	●	7.0	8.5	130.0	139	9				3	3	3	3								12	3		4	4	3
KN27	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
423	ヤマザクラ		●	●	1.5	3.0	35.0	57	22				3	3	3	3								12	3		3	2	3
KN28	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
424	ヤマザクラ		●	●	6.5	3.7	49.0	69	20				3	3	3	3								12	3		3	3	3
425	ヤマザクラ		●	●	6.5	3.7	57.0	101	44				2	2	2	2								8	2		3	3	3
KN29	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
426	ヤマザクラ		●	●	6.2	4.2	50.0	104	54				3	3	3	3								12	3		3	3	3
427	ヤマザクラ		●	●	1.5	3.8	52.0	57	5	2			4	4	4	4	4	4					4	30	4		4	4	3
KN30	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
428	ヤマザクラ		●	●	8.5	8.0	139.0	297	158															1		3	3	3	
KN31	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
429	ヤマザクラ		●	●	6.0	5.8	121.0	239	118				3	3	3	3								12	3		3	3	3
KN32	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
430	ヤマザクラ	(名札なし)	●	●	9.5	9.0	195.0	263	68															1		3	3	3	
KN13	ヤマザクラ	H28補植	●	●																				1					
431	ヤマ×オオシマ		●	●	7.0	5.7	216.0	321	105															1		3	3	3	
432	ヤマザクラ		●	●	5.0	4.7	49.0	92	43				2	2	2	2								8	2		3	3	4
KN14	ヤマザクラ	H28補植	●	●																				1					
433	ヤマザクラ		●	●	5.7	5.8	76.0	115	39	2			4	4	4	4	4	4					30	4		4	4	3	
KN15	ヤマザクラ	H28補植	●	●																				1					
434	ヤマザクラ		●	●	4.3	3.8	62.0	138	76				2	2	2	2								8	2		3	3	4

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック													総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 2013年評価結果	(参考) 2014年評価結果	(参考) 2015年評価結果					
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査現況図より			平成25年測定		生育環境の不良		樹木の生育状態				幹・根元の腐朽		病虫害			キノコの被害											
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コスカシバの被害	葉の食害	その他						サルノコシカケ類	ベッコウタケ	ナラタケ類	その他	
435	カスミザクラ		●	●	5.6	4.5	61.0	125	64	2			4	4	4	4	4	4							4	30	4		4	4	4	
KN16	ヤマザクラ	H28補植	●	●																							1					
436	ヤマザクラ		●	●	5.0	7.0	209.0	395	186																		1		3	3	3	
437	ヤマザクラ		●	●	8.5	7.0	124.0	136	12				2	2	2	2										8	2		3	3	3	
KN17	ヤマザクラ	H28補植	●	●																							1					
438	ヤマザクラ		●	●	8.8	6.8	98.0	249	151				3	3	3	3	3									15	3		3	3	3	
439	ヤマザクラ		●	●	7.3	7.0	189.0	413	224																		1		3	3	3	
440	ヤマザクラ		●	●	6.7	8.5	304.0	220	-84	2			4	4	4	4	4	4							4	30	4	倒木の恐れあり	3	3	3	
KN18	ヤマザクラ	H28補植	●	●																							1					
441	ヤマザクラ		●	●	6.7	3.0	46.0	88	42																		1		3	3	3	
KN19	ヤマザクラ	H28補植	●	●																							1					
442	ヤマザクラ		●	●	5.7	2.8	50.0	82	32	2			4	4	4	4	4	4							4	30	4		3	4	3	
443	ヤマザクラ		●	●	6.2	7.5	200.0	314	114																		1		3	3	3	
444	カスミザクラ		●	●	5.2	3.7	63.0	127	64				3	3	3	3	3	3						4		22	3	根元にサルノコシカケ	3	3	4	
445	ヤマザクラ		●	●	6.2	4.2	69.0	128	59																		1		3	3	3	
446	ヤマザクラ		●	●	7.8	4.5	102.0	128	26				2	2	2	2										8	2		3	3	3	
447	ヤマザクラ		●	●	4.6	6.3	162.0	133	-29				2	2	2	2										8	2		3	4	3	
448	ヤマザクラ		●	●	4.3	2.8	43.0	76	33																		1		3	3	3	
449	ヤマザクラ		●	●																									2012年枯死			
451	ヤマザクラ		●	●	8.9	9.0	256.0	533	277																		1		3	3	3	
452	ヤマザクラ		●	●	6.8	8.0	172.0	217	45																		1		3	3	3	
453	ヤマザクラ		●	●	5.3	6.0	80.0	138	58																		1		3	3	3	
455	ヤマザクラ		●	●																									2012年枯死			
456	ヤマザクラ		●	●																									2012年枯死			
457	ヤマザクラ		●	●	6.4	6.3	187.0	215	28				3	3	3	3										12	3		3	3	3	
梶野橋																																
461	ヤマザクラ		●	●	6.3	7.0	133.0	205	72																		1		3	3	3	
463	ヤマザクラ		●	●	6.7	6.8	140.0	162	22																				2014年枯死	3		
464	ヤマザクラ		●	●	8.3	9.0	172.0	260	88																		1		2	2	3	
465	オオシマザクラ		●	●	3.2	2.5	75.0	154	79	2			4	4	4	4	4	4							4	30	4		3	3	3	
466	ヤマザクラ		●	●	3.0	3.0	27.0	180	153																			1		3	2	3
467	カスミザクラ		●	●	5.8	2.3	41.0	137	96																		1		2	2	3	
468	ヤマザクラ		●	●																									2011年枯死			
左岸合計=50本 (登録57本)																																

590	ヤマザクラ		●	●	6.8	4.7	100.0	136	36																		1		3	3	3
592	ヤマザクラ		●	●	5.5	6.0	87.0	111	24																		1		3	3	3
594	ヤマザクラ	(名札裏返し)	●	●	6.6	7.0	164.0	184	20																		1		3	2	3

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 2013年評価結果	(参考) 2014年評価結果	(参考) 2015年評価結果				
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査現況図より			平成25年測定		生育環境の不良		樹木の生育状態			幹・根元の腐朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくられてんぐす病	コスカシバの被害						葉の食害	その他	サルノコシカケ類	ベッコウタケ
596	ヤマザクラ		●	●	8.7	8.5	213.0	270	57															1		3	3	3	
597	ヤマザクラ		●	●	7.4	6.8	99.0	157	58															1		3	3	3	
598	ヤマザクラ		●	●	8.4	7.5	130.0	188	58															1		3	3	3	
599	ヤマザクラ		●	●	7.3	6.5	110.0	149	39				2	2	2	2	2							10	2	4	4	3	
600	ヤマザクラ		●	●	7.0	7.5	110.0	190	80				2	2	2	2								8	2	4	4	3	
603	オオシマ系		●	●	6.7	7.5	130.0	184	54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		2012年枯死				
604	ヤマザクラ		●	●						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		2012年枯死				
605	ヤマザクラ		●	●	7.0	8.3	113.0	277	164															1		3	3	3	
606	ヤマザクラ		●	●	8.0	7.5	115.0	200	85															1		3	3	3	
梶野橋																													
607	ヤマザクラ		●	●	5.3	4.8	117.0	86	-31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		2013年枯死				
608	ヤマザクラ		●	●	6.8	5.2	93.0	129	36															1		3	3	3	
609	ヤマザクラ		●	●	7.0	7.5	133.0	156	23															1		3	3	3	
610	ヤマザクラ		●	●	5.2	6.2	87.0	94	7				2	2	2	2								8	2	3	3	3	
611	ヤマザクラ		●	●	5.5	4.0	101.0	107	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		2014年枯死	3			
612	ヤマザクラ		●	●	7.0	6.3	119.0	155	36															1		3	3	3	
613	ヤマザクラ		●	●	7.0	7.0	130.0	161	31															1		2	3	3	
614	ヤマザクラ		●	●	7.8	7.0	129.0	171	42															1		3	3	3	
615	ヤマザクラ		●	●	7.0	6.5	88.0	121	33				3	3	3	3	3							15	3	3	3	3	
616	ヤマザクラ		●	●	8.5	9.5	175.0	243	68															1		2	2	3	
617	ヤマザクラ		●	●	7.5	5.0	97.0	144	47															1		3	3	3	
618	ヤマザクラ		●	●	8.5	9.0	177.0	226	49															1		3	3	3	
619	ヤマザクラ		●	●	8.0	6.5	93.0	143	50															1		3	3	3	
KS28	ヤマザクラ	H28補植	●	●																				1					
620	ヤマザクラ		●	●	8.5	8.5	128.0	195	67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		2013年枯死				
621	ヤマザクラ		●	●	7.7	6.8	105.0	164	59															1		2	3	3	
KS27	ヤマザクラ	H28補植	●	●																				1					
622	ヤマザクラ		●	●	9.5	7.3	130.0	179	49				2	2	2	1	3							10	2	枝の先端枯れ	3	3	3
623	ヤマザクラ		●	●	8.5	5.0	110.0	203	93															1		3	3	3	
624	ヤマザクラ		●	●	7.5	6.8	113.0	138	25				2	2	2	2								8	2	3	3	3	
625	ヤマザクラ		●	●	7.0	8.5	138.0	190	52															1		3	3	3	
626	ヤマ×リメイ		●	●	8.6	7.5	142.0	225	83															1		3	3	3	
627	ヤマザクラ		●	●	7.2	7.0	124.0	165	41															1		3	3	3	
628	ヤマザクラ		●	●	6.2	7.0	90.0	140	50															1		2	3	3	
KN20	ヤマザクラ	H28補植	●	●																				1	樹木番号:KSでなくKN				
630	ヤマザクラ		●	●	7.2	7.0	110.0	155	45				2	2	2	2								8	2	2	3	3	
KS26	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
631	ヤマザクラ		●	●	6.5	8.0	125.0	165	40	2			4	4	4	4	4	4					4	30	4	4	4	3	
632	ヤマザクラ		●	●	7.0	7.5	144.0	243	99															1		3	3	3	
633	ヤマザクラ		●	●	6.5	6.5	125.0	144	19				3	3	3	3	3	3						18	3	3	4	3	
634	ヤマザクラ		●	●	8.0	8.0	145.0	201	56															1		3	3	3	

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック											総合評価ランク 1~4	備考	(参考) 2013年評価結果	(参考) 2014年評価結果	(参考) 2015年評価結果				
			上水の南側・北側	柵の内・外	平成5年度調査現況図より			平成25年測定		生育環境の不良		樹木の生育状態			幹・根元の腐朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくられてんぐす病	コスカシバの被害						葉の食害	その他	サルノコシカケ類	ベッコウタケ
635	ヤマザクラ		●	●	7.2	7.5	157.0	245	88															1		3	3	3	
636	ヤマザクラ		●	●	7.0	5.5	130.0	166	36															18	3		3	3	3
637	ヤマザクラ		●	●																						2012年枯死			
KS25	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
KS24	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1				1	
638	ヤマザクラ		●	●	6.5	5.2	117.0	132	15	2			4	4	4	4	4	4	4				4	30	4		3	4	3
639	ヤマザクラ		●	●	6.2	6.5	98.0	158	60															2			4	3	3
640	シダレザクラ		●	●	6.0	3.0	38.0	110	72															1			3	3	3
641	ヤマザクラ		●	●	7.2	6.5	90.0	127	37				3	3	3	3	3	3						18	3		3	4	4
642	ヤマザクラ		●	●	7.5	6.5	123.0	162	39																	2014年枯死(未伐採)			
KS23	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1	芯なし				1
644	オオシマ系		●	●	6.8	4.5	59.0	169	110															1			2	3	3
645	ヤマザクラ		●	●	4.9	2.0	33.0	51	18	2			4	4	4	4	4	4	4				4	30	4		4	4	3
KS22	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1					1
646	ヤマザクラ	(名札なし)	●	●	6.7	2.3	46.0	153	107															1			3	3	3
KS21	ヤマザクラ	H27補植	●	●																				1					1
右岸合計=50本 (登録58本)																													
総計=100本 (登録112本)																											桑の木の増殖により、それを食べるカラスやヒヨドリなどの害鳥が増えています。野鳥の会の中には、玉川上水の桑の木を残したところで野鳥の生態に大きな影響は出ないという考えも出ているみたいです。		

総合評価「1」	79
総合評価「2」	13
総合評価「3」	14
総合評価「4」	9
	115

0	0	18
8	6	0
71	68	82
11	13	5
90	87	105