

2014年 第1ブロック(喜平橋～茜屋橋)調査票

調査者名: 石田精一、田嶋清二、石田いく子

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																	総合評価 ランク1ー4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の内 外	平成5年度調査現 況図より			平成24年測 定		生育環境の 不良			樹木の生育状態					幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝葉 の密 度・ 葉の 小型 化	梢の 枯れ	大枝 の枯 れ	樹形 の乱 れ	大枝 の腐 朽・ 空洞	幹・根 元の腐 朽・ 空洞	さくら てんぐ す病	コシカ シバの 被害	葉の食 害	その他	サルノ コシカ ケ類	ベッコ ウタケ	ナラタ ケ類	その他						
101	ヤマザクラ			●		●	4.5	3.8	33.0	73	40	4	4	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	3		3	3	
102	ヤマザクラ			●		●	5.5	4.7	61.0	79	18	6	4	4	2	2	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	28	3		3	3
103	オオシマ系			●		●	6.0	5.5	74.0	142	68	4	4	4	0	2	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	24	3	車輻傷害	3	3	
104	オオシマ系			●		●	5.0	4.0	58.0	103	45	4	4	4	0	0	0	4	2	2	0	2	0	0	0	0	22	3	不定根誘導	3	3	
105	ヤマザクラ			●		●	4.0	3.4	31.0	46	15	4	4	4	2	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	22	3		3	3	
106	オオシマ系			●		●	5.5	3.8	43.0	95	52	4	4	4	0	0	0	4	0	2	0	4	0	0	0	0	22	3		3	3	
108	ヤマザクラ			●		●	5.0	3.8	29.0	66	37	4	4	4	2	2	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	24	3		3	3	
113	ヤマザクラ			●		●	5.5	4.5	36.0	72	36	4	4	4	2	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	2	24	3	ウスラダケ、深植	3	3	
115	ヤマザクラ			●		●	6.0	4.5	46.0	121	75	4	4	4	2	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	20	3		3	3	
116	オオシマ系			●		●	4.3	1.7	27.0	58	31	0	4	4	4	4	4	6	4	4	0	2	0	0	0	0	36	4		3	3	
118	ヤマザクラ			●		●	6.0	5.0	61.0	145	84	2	4	4	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3	
119	ウスゲヤマザクラ			●		●	12.5	13.0	270.0	325	55	0	4	4	2	2	0	0	4	2	0	2	0	0	6	0	26	4		3	3	
120	オオシマ系			●		●	4.0	3.8	36.0	75	39	4	4	4	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	24	3		3	3	
121	ヤマザクラ			●		●	7.5	5.5	123.0	136	13	4	4	4	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	24	3		3	3	
122	ヤマザクラ			●		●	6.0	4.5	59.0	93	34	4	4	4	2	2	2	4	2	0	0	2	0	0	0	0	26	3		3	3	
123	ヤマザクラ			●		●	5.0	4.7	50.0	120	70	4	4	4	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3	
124	ヤマザクラ			●		●	4.3	4.0	47.0	113	66	4	4	4	2	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	24	3		3	3	
125	ヤマザクラ			●		●	5.5	3.6	41.0	93	52	4	4	4	2	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	22	3		3	3	
126	オオシマ系			●		●	5.0	4.0	47.0	89	42	4	4	4	2	2	0	4	2	2	0	2	0	0	0	0	26	3		3	3	
128	オオシマ系			●		●	5.0	3.6	44.0	68	24																	枯死	3			
129	ヤマザクラ			●		●	6.0	3.0	47.0	108	61	4	4	4	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3		3	3	
130	オオシマ系			●		●	6.7	5.6	37.0	113	76	4	4	2	0	0	0	4	0	4	0	2	0	0	0	4	0	26	3	シイサルノコシカケ	3	3
131	オオシマ系			●		●	5.0	4.5	42.0	77	35	4	4	2	0	2	0	4	2	4	0	2	0	0	0	0	24	3	大枝車輻傷害	3	3	
133	オオシマ系			●		●	6.7	4.3	57.0	93	36	4	4	2	2	2	2	4	4	4	0	2	0	0	0	0	30	4		3	3	
134	ヤマザクラ			●	●		8.5	4.7	97.0	131	34	4	2	2	2	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	24	3		3	3	
135	ヤマザクラ			●		●	6.0	4.0	43.0	93	50	4	4	2	2	2	0	4	4	0	0	2	0	0	0	0	24	3	大枝車輻傷害	3	3	

樹木番号	樹種	区分	樹木の位置				樹木形状				生育状態のチェック																	総合評価 ランク1-4	備考	(参考) 2012年評価結果	(参考) 2013年評価結果						
			上水の 南側・北側	柵の内外	平成5年度調査現況図より			平成24年測定		生育環境の不良			樹木の生育状態					幹・根元の腐朽		病虫害			キノコの被害														
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周成長量	日照不足	土壌の固結	根系伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化	梢の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	コシカシバの被害	葉の食害	その他	サルノコシカケ類	ベッコウタケ	ナラタケ類	その他											
136	ヤマザクラ			●	●		6.7	4.5	70.0	100	30	4	2	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	20	3	ウスラダケ	3	3				
138	オオシマ系			●		●	4.7	3.7	45.0	99	54	2	4	2	2	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3					
140	ヤマザクラ			●	●		7.5	6.0	93.0	119	26	4	2	2	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	4	0	48	4	ほぼ枯死	4	3					
141	ヤマザクラ			●	●		8.5	6.5	94.0	123	29	4	2	2	4	4	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3		3	3					
144	オオシマ系			●		●	7.0	6.5	73.0	105	32	4	4	2	0	2	0	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	28	3		3	3					
145	ヤマザクラ			●	●		9.5	7.0	88.0	122	34	2	2	2	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3					
147	オオシマ系			●		●	8.0	5.5	70.0	125	55	2	4	4	2	2	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	22	3		3	3					
小桜橋																																					
148	ヤマザクラ			●		●	7.5	6.0	75.0	124	49	4	2	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3		3	3					
151	ヤマザクラ			●		●	6.0	3.0	40.0	103	63	4	2	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3		3	3					
152	ヤマザクラ			●		●	5.5	3.7	52.0	101	49	4	4	2	2	2	0	4	0	6	0	2	0	0	0	0	0	26	3		3	3					
153	オオシマ系			●		●	5.0	4.0	41.0	76	35	6	4	2	0	2	0	6	0	6	0	2	0	0	0	0	0	28	3		3	3					
154	オオシマ系			●		●	6.5	5.0	66.0	117	51	4	4	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2	20	3	カイガラダケ	3	3					
155	オオシマ系			●		●	6.5	5.5	85.0	144	59	4	4	2	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3					
156	ヤマザクラ			●		●	4.5	3.5	46.0	82	36	4	4	2	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3					
157	オオシマザクラ			●		●	7.0	6.5	87.0	177	90	2	4	2	2	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	6	0	22	3		3	3					
158	ヤマザクラ			●		●	6.5	6.5	80.0	141	61	2	4	2	2	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3		3	3					
159	ヤマザクラ			●		●	5.0	4.5	48.0	106	58	2	4	2	2	4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3					
160	ヤマザクラ			●		●	6.0	6.0	136.0	136	0																			枯死	4						
161	ヤマザクラ			●		●	5.0	4.0	45.0	62	17																			枯死	3	3					
167	オオシマ系			●		●	5.5	3.5	65.0	123	58	2	4	2	2	2	0	2	4	4	0	2	0	0	0	0	0	24	3		3	3					
168-A	不明			●	●							4	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3			3						
169	オオシマ系			●		●	6.5	6.0	80.0	127	47	2	4	2	2	4	4	4	4	6	0	2	0	0	0	0	0	34	4		3	3					
170	オオシマ系			●		●	7.0	6.0	83.0	163	80	2	4	2	2	2	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	22	3	巻根、札なし	3	3					
171	オオシマ系			●		●	6.0	5.5	73.0	122	49	0	4	2	2	2	0	2	4	2	0	2	0	0	0	0	2	22	3	白色キノコ	3	3					
172	オオシマ系			●		●	6.0	4.5	60.0	110	50	0	4	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10	3		3	3						
173	ヤマザクラ			●		●	5.5	5.0	58.0	154	96	2	4	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	14	3		3	3					
174	オオシマ系			●		●	5.5	5.0	55.0	98	43	0	4	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	16	3		3	3					
175	オオシマ系			●		●	7.0	6.5	74.0	160	86	2	4	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	18	3		3	3					
176	ヤマザクラ			●		●	7.5	6.5	76.0	157	81	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2		3	2					

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																	総合 評価 ランク 1-4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果
			上水の 南側・ 北側	柵の内 外	平成5年度調査現 況図より			平成24年測 定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害								
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さ くら てんぐ す病	コ シカ シバ の被害	葉 の食 害	そ の他	サル ノコ シカ ケ類	ベ ッコ ウタ ケ	ナ ラタ ケ類	そ の他				
177	ヤマザクラ		●	●	5.5	5.5	67.0	127	60	2	4	2	2	2	0	2	4	2	0	2	0	0	0	0	0	22	3		3	3
178	オオシマ系		●	●	6.0	6.5	71.0	130	59	4	4	2	2	2	0	4	6	4	0	2	0	0	0	0	0	30	4		3	3
179	ヤマザクラ		●	●	5.5	4.5	43.0	97	54	4	4	2	2	2	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	22	3		3	3
180	ソメイヨシノ		●	●	3.0	1.5	14.0	42	28	0	4	4	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	4	20	3	アラゲカワラタケ	3	2
左岸合計＝59本 (登録81本)																														

962	ヤマザクラ		●	●	6.0	4.2	49.0	140	91	2	4	2	2	2	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	3	車輛傷害	3	3
964	ヤマザクラ		●	●	6.4	3.7	50.0	120	70	2	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3
965	ヤマザクラ		●	●	6.5	5.5	55.0	183	128	2	2	2	2	4	2	2	2	6	0	2	0	0	0	0	0	0	26	3	枝裂け危険	3	3
966	ヤマザクラ		●	●	6.3	4.2	51.0	150	99	2	2	2	2	4	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	3	大枝車輛傷害	3	3
968	ヤマザクラ		●	●	5.7	2.7	41.0	120	79	0	2	2	4	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	20	3	車輛傷害	3	3
970	ヤマザクラ		●	●	10.0	11.0	207.0	234	27	2	2	2	4	2	4	2	2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	28	3	幹異常音	3	3
971	ヤマザクラ		●	●	6.0	2.3	35.0	81	46	2	2	2	4	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3
972	ヤマザクラ		●	●	4.2	3.2	41.0	95	54	2	2	2	2	2	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	18	3	ウスラダケ	2	3
973	ヤマザクラ		●	●	5.5	3.6	47.0	119	72	2	4	2	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	幹分枝入皮	2	3
974	ヤマザクラ		●	●	5.5	3.2	44.0	170	126	2	2	2	2	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	16	3		2	3
975	ヤマザクラ		●	●	5.5	4.2	53.0	130	77	2	2	2	0	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	20	3	幹異常音、白色菌糸	3	3
976	ヤマザクラ		●	●	5.5	3.5	44.0	107	63	4	2	2	2	2	0	4	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	24	3		3	3
977	ヤマザクラ		●	●	5.3	3.4	42.0	109	67	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	露出根腐朽	3	3
978	ヤマザクラ		●	●	4.0	3.3	36.0	113	77	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	12	3	穿孔性褐斑病	3	3
979	ヤマザクラ		●	●	4.0	3.8	29.0	68	39	2	2	2	4	4	0	4	4	4	0	2	0	2	0	0	0	2	32	4	車、コウヤク、ウスラ	3	3
981	ヤマザクラ		●	●	3.3	2.4	31.0	104	73	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	2	大枝持合い	3	3
983	ヤマザクラ		●	●	4.0	2.3	25.0	46	21	0	2	2	0	0	0	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	12	3		3	3
984	オオシマ系		●	●	5.5	3.2	39.0	106	67	2	2	2	4	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3		3	3
985	ヤマザクラ		●	●	5.0	3.3	38.0	144	106	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2		3	3
986	ヤマザクラ		●	●	9.0	9.0	243.0	274	31	2	2	2	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	6	6	0	6	60	4	ほぼ枯死、カワウソダケ	4	4
987	ヤマザクラ		●	●	6.0	3.0	37.0	93	56	2	2	2	4	4	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	18	3	葉の萎れ、ナラタケモト注	3	3

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																	総合 評価 ランク 1-4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の内外	平成5年度調査現 況図より			平成24年測 定		生育環境の 不良		樹木の生育状態					幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長量	日照不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・根 元の腐 朽・ 空洞	さくら てんぐ す病	コシカ シバの 被害	葉の食 害	その他	サルノ コシカ ケ類	ベッコ ウタケ	ナラタ ケ類	その他						
988	ヤマザクラ		●		●	6.3	3.0	37.0	111	74	2	4	2	2	2	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	大枝車輛傷害	3	3
小桜橋																																
989	ヤマザクラ		●		●	6.0	2.4	36.0	116	80	2	4	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3		3	3
990	ヤマザクラ		●		●	4.0	2.0	27.0	97	70	2	2	2	2	2	0	4	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	22	3		3	3
991	ヤマザクラ		●		●	4.0	3.2	36.0	120	84	0	2	2	2	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	14	3		3	2	
992	ヤマザクラ		●		●																							2012年枯死				
995	ヤマザクラ		●		●	5.6	3.4	45.0	125	80	2	2	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	14	3		3	3
996	ヤマザクラ		●		●	4.0	4.4	41.0	134	93	4	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	20	3	大枝車輛傷害	3	3
997	ヤマザクラ		●		●	4.3	4.0	48.0	144	96	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	2		3	3	
998	ヤマザクラ		●		●	5.0	3.6	40.0	124	84	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	18	3	白色キノコ	3	3
998-1	不明(関山)		●		●				81		4	2	2	2	2	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	20	3		3	3	
999	ヤマザクラ		●		●	8.5	9.0	165.0	225	60	4	2	2	2	2	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3		3	3
1000	ヤマザクラ		●		●	6.7	6.5	76.0	192	116	2	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	14	3		2	3	
1000-1	不明(関山)		●		●				70		6	2	2	4	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	30	4		3	3	
1001	ヤマザクラ		●		●	7.7	8.0	130.0	150	20	2	2	2	4	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	4	44	4	カワウソダケ	3	4
1001-1	不明(関山)		●		●				64		4	2	2	4	4	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	26	3		3	3	
1001-2	ソメイヨシノ		●		●				231		0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	10	2	大枝にカワラダケ	3	3
1002	ヤマザクラ		●		●	3.3	2.0	39.0	77	38	6	2	2	4	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	24	3		3	3	
1003	ヤマザクラ		●		●	7.7	9.0	161.0	185	24	2	2	2	4	4	2	2	2	2	0	0	0	0	4	0	0	26	3	幹異常音	3	3	
1003-1	不明(関山)		●		●				76	76	2	2	2	2	4	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	22	3		3	3	
1004	ヤマザクラ		●		●	4.8	2.2	28.0	37	9	6	2	2	2	4	0	4	2	2	0	0	2	0	0	0	0	26	3	アカトウサネ	3	3	
1004-1	ソメイヨシノ		●		●				316		0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	10	2		3	3	
1004-2	ソメイヨシノ		●		●				354		2	2	2	2	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	14	3		3	3	
1005	ソメイヨシノ		●		●	3.7	1.0	30.0	239	209	2	2	2	2	0	4	0	4	2	0	2	0	0	0	0	4	24	3	カイガラダケ	3	3	
1006	ヤマザクラ		●		●	6.4	4.5	42.0	77	35	6	2	2	4	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3		3	3	
1006-1	ソメイヨシノ		●		●				232	232	4	2	2	2	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3	
1007	ヤマザクラ		●		●	7.0	4.5	62.0	163	101	2	2	2	2	0	0	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	18	3		3	3	
1008	ヤマザクラ		●		●	4.2	3.5	32.0	77	45	2	2	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3		3	3	
1009	ヤマザクラ		●		●	6.2	3.8	52.0	120	68	4	2	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	18	3	幹異常音	3	3	
1009-1	ソメイヨシノ		●		●				183		4	2	2	0	0	2	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	20	3	根元入皮	3	3	

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																	総合 評価 ラン ク1ー4	備考	(参考) 2012 年評価 結果	(参考) 2013 年評価 結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の内外	平成5年度調査現 況図より			平成24年測 定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の小 型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯 れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元の 腐朽・ 空洞	さ くら てんぐ す病	コ シカシ バの被 害	葉 の食害	その他	サル ノコシ カケ類	ベ ッコウ タケ	ナ ラタケ 類	その他						
1010	ヤマザクラ		●			●	7.0	3.2	42.0	61	19	6	4	2	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3		3	3
1010-1	ソメイヨシノ		●			●				174		4	2	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	14	3		3	3
1011-1	不明		●			●				143		4	2	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	14	3		3	3
1011-2	ソメイヨシノ		●			●				178		4	2	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	14	3		3	3
1012	ヤマザクラ		●			●	4.5	4.0	32.0	87	55	4	2	2	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	枝折れ危険有	3	3
1013	ヤマザクラ		●			●	7.2	4.0	48.0	133	85	4	2	2	2	2	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	20	3	根元入り皮	3	3
1014	ヤマザクラ		●			●	6.7	5.5	65.0	165	100	2	2	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3		3	3
1015	ヤマザクラ		●			●	4.5	2.7	29.0	46	17	2	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2		3	3
1017	ヤマザクラ		●			●	8.3	6.5	132.0	159	27	2	2	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	16	3	幹異常音、葉のしおれ	3	3
1018	ヤマザクラ		●			●	5.2	3.0	40.0	145	105	2	2	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	12	3		3	3
右岸合計＝60本 (登録72本)																																
総計＝119本(登録153本)																																

	総合評価「1」	0			0
	総合評価「2」	7			3
	総合評価「3」	98			111
	総合評価「4」	10			2
				115	116

2014年 第2ブロック(茜屋橋～小金井橋)調査票

調査者名: 小迫邦彦、池和子、小迫悦子
樹木医: 山根慎次

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																	総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果	
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査現 況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根元 の腐朽		病虫害				キノコの被害								
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型 化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さくら てんぐ す病	コシ カシバ の被害	葉の 食害	その他	サル ノコシ カケ類	ベツ コウタ ケ	ナラ タケ類	その他					
181	ヤマザクラ			●		●	5.0	4.0	48.0	80	32	0	2	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2		3	3
183	オオシマ系			●		●	5.5	5.5	48.0	83	55	2	2	0	0	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	2	14	3		3	2
184	ヤマザクラ			●		●	3.0	2.0	28.0	35	7	2	2	0	2	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	12	3		3	3
185	オオシマ系			●		●	6.5	6.0	75.0	125	50	2	2	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3		2	3
186	カスミザクラ			●		●	6.0	3.7	34.0	62	28	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2		3	3
187	カスミザクラ			●		●	6.0	4.0	40.0	99	59	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	12	3		3	3
188	ヤマザクラ			●		●	7.0	3.7	53.0	107	54	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	根元にキノコ跡	1	2
189	オオシマ系			●		●	6.0	5.5	49.0	75	26	2	2	0	0	2	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	14	3		2	3
190	カスミザクラ			●		●	4.5	3.0	43.0	54	11	2	2	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3		3	2
191	ヤマザクラ			●		●	6.0	6.0	55.0	137	82	2	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2		2	2
192	ヤマザクラ			●		●	6.0	5.5	45.0	95	50	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	蟻多し	3	2
194	オオシマ系			●		●	6.8	6.5	48.0	70/54		2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	8	2		2	2
197	オオシマ系			●		●	7.1	5.0	46.0	104	58	2	2	0	0	2	0	4	2	2	0	2	0	0	0	0	16	3		2	3
198	オオシマ系			●		●	6.7	4.0	43.0	82	39	2	2	0	0	2	0	4	0	2	0	0	0	2	0	0	14	3	根頭癌腫病	3	3
199	ソメイヨシノ			●		●	7.4	7.0	91.0	191	100	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	2	2	0	0	16	3	枝に瘤病	2	3
201	オオシマ系			●		●	5.0	4.7	41.0	61	20	2	2	0	0	2	0	2	0	6	0	2	0	0	0	0	16	3	幹腐朽大、ヒコバエ多	3	3
202	オオシマ系			●		●	6.4	4.0	50.0	74	24	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	12	3		2	2
203	オオシマ系			●		●	5.4	5.5	57.0	87	30	2	2	0	0	2	2	4	2	4	0	2	0	0	0	0	20	3		3	3
204	オオシマ系			●		●	6.5	5.5	60.0	91	31	2	2	0	2	4	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	16	3		3	3
205	カスミザクラ			●		●	8.0	4.7	92.0	113	21	2	2	2	4	4	2	4	0	2	0	2	0	0	0	0	24	3		3	3
207	オオシマ系			●		●	7.0	4.8	56.0	97	41	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	14	3		2	2
209	ヤマザクラ			●		●	6.0	4.3	42.0	82	40	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2		2	2
210	カスミザクラ			●		●	6.0	2.0	21.0	94	73	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2		1	2
211	カスミザクラ			●		●	7.4	5.3	62.0	168	106	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2		2	2
212	カスミザクラ			●		●	5.8	5.0	52.0	101	49	2	2	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3		2	3
213	カスミザクラ			●		●	6.7	6.0	72.0	147	75	2	2	0	2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	16	3	歩・車道上に枯枝	3	3
214	ヤマザクラ			●		●	7.0	5.0	70.0	156	86	2	2	0	0	2	4	2	2	2	0	2	0	0	0	0	18	3	〃	3	3
215	カスミザクラ			●		●	7.8	5.8	71.0	171	100	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2		2	2
216	ヤマザクラ			●		●	5.7	5.0	54.0	90	36	2	2	0	2	2	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	16	3		3	3
217	オオシマ系			●		●	6.7	5.8	49.0	147	98	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	12	3	コフキ	2	3

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																	合計 点数	総合 評価 ランク	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査現 況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態					幹・根元 の腐朽		病虫害			キノコの被害								
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さ く ら て ん ぐ す 病	コ シ カ シ バ の 被害	葉 の 食害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類	ベ ツ コ ウ タ ケ	ナ ラ タ ケ 類	そ の 他					
218	カスミザクラ		●	●	5.2	3.5	36.0	71	35	2	2	0	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3		3	3
219	ヤマザクラ		●	●																								2011年10月に伐採			
220	カスミザクラ		●	●	6.0	6.3	56.0	84	28	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2		2	2
221	カスミザクラ		●	●	7.3	5.2	60.0	114	54	2	2	0	2	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	根元貫入15cm	2	3
222	ソメイヨシノ		●	●	7.4	7.5	92.0	131	39	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	14	3	瘤病	3	3
224	オオシマ系		●	●	6.0	6.7	83.0	166	83	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2		2	3
225	カスミザクラ		●	●	5.8	4.8	49.0	89	40																			枯死	3	3	
226	カスミザクラ		●	●	7.0	5.5	73.0	117	44	0	2	0	2	4	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	20	3	枝折・腐朽大。カワラタケ	3	3
227	カスミザクラ		●	●	7.7	5.5	69.0	126	57	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	2		2	2
貫井橋																															
228	カスミザクラ		●	●	5.5	4.0	58.0	70	12	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2		2	2
229	カスミザクラ		●	●	6.7	5.8	86.0	110	24	0	2	0	2	4	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3		3	3
231	ヤマザクラ		●	●	7.8	5.7	159.0																					2012年12月伐採	3		
232	オオシマ系		●	●	5.0	3.8	49.0	83	34	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	2		1	2
236	オオシマ系		●	●	7.5	6.8	90.0	181	91	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2		2	2
237	オオシマ系		●	●	6.3	5.8	62.0	128	66	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	2		1	2
238	オオシマ系		●	●	6.0	5.8	51.0	89	38	2	2	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	12	3		2	3
239	カスミザクラ		●	●	7.0	5.8	72.0	140	68	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	2		2	2
240	ヤマザクラ		●	●	4.0	3.6	39.0	46	7	2	2	0	2	2	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	幹腐朽大	3	3
241	カスミザクラ		●	●	7.7	6.8	85.0	171	86	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	2		1	2
242	ヤマザクラ		●	●	4.7	2.7	37.0	100	63	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2		2	2
244	オオシマ系		●	●	7.8	7.0	75.0	123	48	2	2	0	0	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	14	3		2	3
248	ヤマザクラ		●	●	6.0	3.8	36.0	84	48	2	2	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3		2	3
249	ヤマザクラ		●	●	6.3	3.5	39.0	88	49	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12	3		2	2
251	ヤマザクラ		●	●	4.0	4.0	38.0	32/31		2	2	0	0	2	2	2	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	18	3		3	3
252	オオシマ系		●	●	5.5	5.3	63.0	96	33	2	2	2	4	4	4	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	28	3		3	3
253	オオシマ系		●	●	7.8	6.4	53.0	99	46	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	10	2		2	2
254	カスミザクラ		●	●	6.8	5.8	60.0	133	73	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2		2	2
255	オオシマ系		●	●	6.5	4.0	40.0	74	34	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	枯枝にコウヤクタケ	2	2
256	オオシマ系		●	●	5.8	6.2	50.0	87	37																			2014年6月伐採	3	3	
257	オオシマ系		●	●	7.3	6.2	53.0	80	27																			2014年6月伐採	3	3	
258	オオシマ系		●	●	5.7	6.3	59.0	86	27	2	2	0	2	2	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	16	3		3	3
259	ヤマザクラ		●	●	5.7	4.2	62.0	150	88	2	2	0	0	2	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	14	3		2	3

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																合計 点数	総合 評価 ランク	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果				
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査現 況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根元 の腐朽		病虫害			キノコの被害												
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌 の 固 結	根 系 伸 張 の 制 限	枝 葉 の 密 度 ・ 葉 の 小 型 化	梢 の 枯 れ	大 枝 の 枯 れ	樹 形 の 乱 れ	大 枝 の 腐 朽 ・ 空 洞	幹 ・ 根 元 の 腐 朽 ・ 空 洞	さ く ら て ん ぐ す 病	コ シ カ シ バ の 被 害	葉 の 食 害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類	ベ ッ コ ウ タ ケ	ナ ラ タ ケ 類						そ の 他			
260	オオシマ系			●		●	5.7	4.3	51.0	96	45	2	2	0	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3		3	3		
261	カスミザクラ			●		●	7.0	6.1	69.0	116	47	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	10	2	幹貫入12cm	2	2		
263	オオシマ系			●		●	5.3	3.0	34.0	55	21																		2014年6月伐採	3	3			
264	ヤマザクラ			●		●	4.3	2.5	37.0	61	24																		2013年6月枯死	3				
266	オオシマ系			●		●	6.2	5.4	62.0	90	28	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	16	3		3	3	
269	カスミザクラ			●		●	7.2	5.7	59.0	100	41	2	2	0	2	4	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	22	3		3	3	
270	カスミザクラ			●		●	5.8	4.2	48.0	96	48	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	14	3		2	3	
271	オオシマ系			●		●	6.0	6.0	60.0	114	54	2	2	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	16	3	根元貫入30cm、ヒコバエ多	3	3	
仮271-1	不明			●	●					107		2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2		2	3		
272	オオシマ系			●		●	4.0	4.8	43.0	80	37	0	2	0	0	2	2	4	2	2	0	2	0	0	2	0	0	0	18	3	根元貫入20cm、不定根有、 枯枝にコウヤクタケ、蟻多	3	3	
273	オオシマ系			●		●	4.6	5.0	47.0	83	36	0	2	0	2	2	2	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	20	3	根元貫入8cm、不定根有 キノコ2種付着有	3	3	
274	カスミザクラ			●		●	7.0	6.2	63.0	101	38	0	2	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	14	3	幹に亀裂有、幹にキノコ有	3	3	
	ヤマザクラ	H22年植樹		●	●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		頂芽欠損(2014年2月)		1	
左岸合計＝75本																																		
	ヤマザクラ	H22年植樹	●		●					43.0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1		ヒコバエ有		1	
867	ヤマザクラ		●		●	6.7	5.2	91.0	119	28	2	2	2	2	4	2	4	2	2	0	2	2	0	4	0	0	2	32	4	コフキ・ヒコバエ有	3	3		
869	ヤマザクラ		●		●	6.4	7.0	144.0	100/116/118		2	2	2	4	4	4	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	2	30	4	カワラタケの幼菌	3	3		
870	ヤマザクラ		●		●	7.2	6.6	135.0	102	-33																			2013年8月枯死	4	4			
871	ヤマザクラ		●		●	6.7	6.0	106.0	147	41	2	2	0	0	2	2	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	18	3		3	3		
KS7	ヤマザクラ	H26年植樹	●		●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
872	ヤマザクラ		●		●																								2012年枯死					
873	ヤマザクラ		●		●	6.7	6.3	108.0	164	56	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	10	2	ベッコウ幼菌	2	2		
KS8	ヤマザクラ	H26年植樹	●		●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
877	ヤマザクラ		●		●	8.0	7.7	106.0	171	65	2	2	2	0	2	0	0	2	6	0	0	0	0	6	0	0	0	22	3	コフキ根元貫入20cm、打音異常	3	3		
																													北側コナラ競合					
878	ヤマザクラ		●		●	8.0	5.8	115.0	134	19	2	2	0	2	2	0	6	4	6	0	0	2	0	6	0	0	0	32	4	幹にキノコ根元貫入40cm 打音異常	4	4		

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査現 況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根元 の腐朽	病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さく らて んぐ す病	コ シカ シバ の被害	葉 の食 害	そ の 他	サル ノコ シカ ケ類	ベ ッコ ウタ ケ	ナ ラタ ケ類					そ の 他	
880	オオシマ系		●		●	6.6	4.7	97.0	164	67	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	18	3		3	3
KS9	ヤマザクラ	H26年植樹	●	●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
882	ヤマザクラ		●		●	4.4	3.7	67.0	97/62/64		2	2	0	2	2	4	2	2	2	0	2	2	0	2	0	0	24	3	コフキ根元貫入15cm	3	3
884	ヤマ×オオシマ		●		●	7.0	7.0	134.0	210	76	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	根元露出	2	2	
885	ヤマザクラ		●		●	7.0	6.0	106.0	149	43	2	2	0	2	2	4	2	2	2	0	0	2	0	4	0	0	24	3		3	3
886	ヤマザクラ		●		●	6.7	6.0	110.0	172	62	2	2	0	2	2	4	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0	20	3	蟻の巣多	2	2
888	ヤマザクラ		●		●	6.3	4.8	105.0	105/94/85		2	2	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	14	3		3	3	
889	ヤマザクラ		●		●	5.7	5.0	70.0	139	69	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	12	3	蟻の巣多	2	2	
890	ヤマザクラ		●		●	6.4	6.5	120.0	172	52	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	キノコの痕跡有	3	2	
891	ヤマザクラ		●		●	9.5	9.0	136.0	183	47	2	2	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3		2	3	
892	オオシマ系		●		●	7.3	7.0	103.0	137	34	2	2	0	0	2	0	4	2	4	0	0	0	0	2	2	0	20	3		3	3
893	オオシマ系		●		●	6.4	6.3	76.0	107	31	2	2	0	2	2	0	4	0	4	0	0	2	0	0	0	18	3	幹貫入60cm	3	3	
894	オオシマ系		●		●	7.6	8.0	144.0	208	64	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	10	2	根露出、蟻多し	2	2	
896	ヤマザクラ		●		●	7.3	6.3	108.0	155	47	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	ヒコバエ有	2	2	
897	ヤマザクラ		●		●	11.5	8.0	147.0	226	79	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	2		2	2	
898	ヤマザクラ		●		●	10.0	7.0	97.0	127	30	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	12	3		2	3	
899	ヤマザクラ		●		●	8.5	7.5	120.0	117/112		2	2	0	2	2	2	0	0	2	0	2	0	0	4	0	18	3		2	3	
900	ヤマザクラ		●		●	8.4	8.5	127.0	166	39	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	2	枯枝にカワラタケ	2	2	
KS10	ヤマザクラ	H26年植樹	●	●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
902	ヤマザクラ		●		●	6.5	8.5	142.0	190	48	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2		2	2	
903	オオシマ系		●		●	6.3	6.3	118.0	144	26	2	2	2	2	2	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	18	3	幹腐朽大	3	3	
904	ヤマザクラ		●		●	6.3	6.5	121.0	105/100		2	0	0	4	4	4	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	24	3		3	3
905	ヤマザクラ		●		●	6.0	2.7	44.0	99	55	2	2	0	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	14	3		3	3		
906	ヤマザクラ		●		●	6.6	3.2	60.0	97/88		2	2	0	2	4	4	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	22	3	幹にカワラタケ	3	3
907	ヤマザクラ		●		●	6.2	3.6	190.0	77/74		2	2	0	2	2	2	2	0	4	0	0	2	0	0	0	20	3	北側エノキと競合	3	3	
																											枯枝にコウヤクタケ				
KS11	ヤマザクラ	H26年植樹	●	●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
910	ヤマザクラ		●		●	7.5	6.7	197.0	130/61/77		0	2	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	2	ヒコバエ有	2	2	
912	ヤマザクラ		●		●	5.4	4.3	70.0	123	53	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	2	ヒコバエ有	2	2		
913	ヤマザクラ		●		●	5.4	2.5	38.0	81	43	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	葉が萎れている	1	2		
KS12	ヤマザクラ	H26年植樹	●	●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	2					
914	ヤマザクラ		●		●	3.2	3.0	95.0	106	11	2	2	0	2	2	0	4	0	6	0	0	0	0	0	18	3	著しく幹が腐朽している	3	3		
																											東側クワが競合				
915	ヤマザクラ		●		●	7.0	6.4	122.0	187	65	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	2		2	2		

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																合計 点数	総合 評価 ランク	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査現 況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良		樹木の生育状態					幹・根元 の腐朽		病虫害			キノコの被害																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さく らて んぐ す病	コ シカ シバ の被 害	葉 の食 害	そ の 他	サル ノコ シカ ケ類	ベ ッコ ウタ ケ	ナ ラタ ケ類						そ の 他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
貫井橋																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																総合 評価 ランク	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査現 況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根元 の腐朽		病虫害				キノコの被害								
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌 の 固 結	根 系 伸 張 の 制 限	枝 葉 の 密 度 ・ 葉 の 小 型 化	梢 の 枯 れ	大 枝 の 枯 れ	樹 形 の 乱 れ	大 枝 の 腐 朽 ・ 空 洞	幹 ・ 根 元 の 腐 朽 ・ 空 洞	さ く ら て ん ぐ す 病	コ シ カ シ バ の 被 害	葉 の 食 害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類	ベ ッ コ ウ タ ケ	ナ ラ タ ケ 類					そ の 他	
948	オオシマ系		●		●	5.5	7.0	68.0	92	24	2	2	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12	3	ヒコバエ有	3	3
950	オオシマ系		●		●	6.0	6.0	96.0	134	38	2	2	0	2	2	0	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	16	3		3	3
KS19	ヤマザクラ	H26年植樹	●	●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
952	ソメイヨシノ		●		●	6.3	4.6	57.0	155	98	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	12	3	チャカイガラタケ	2	2
953	オオシマ系		●		●	7.0	7.0	106.0	158	52	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	10	2		2	3
954	オオシマ系		●		●	8.0	6.5	93.0	141	48	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	12	3		3	3
955	ヤマザクラ		●		●	9.5	8.5	194.0	223	29	2	2	0	4	2	4	2	2	4	0	2	0	0	4	0	0	28	3	コフキ幹貫入35cm	3	3
956	ヤマザクラ		●		●	8.0	7.6	157.0	198	41	0	2	0	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3		2	3
KS20	ヤマザクラ	H26年植樹	●	●							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
957	ヤマザクラ		●		●	7.5	6.5	164.0	75	-118	0	2	0	4	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	18	3	根元貫入12cm.ヒコバエ多	3	3
958	ヤマザクラ		●		●	8.0	8.0	120.0	162	42	0	2	0	2	2	2	2	0	4	0	0	0	0	0	4	0	18	3	根元貫入40cm、倒木危険有	3	3
960	ヤマザクラ		●	●		8.5	7.0	86.0	135	49	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	2		1	2
右岸合計＝86本																															

総計=161本																																
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

総合評価「1」	15		2
総合評価「2」	45		47
総合評価「3」	86		89
総合評価「4」	3		3
	149		141

全体所見

- ・玉川上水のケヤキなど広葉樹との競合や被圧により樹形が傾斜しているものが多い
- ・傾斜している大枝の一部は大型車両の通行などによる損傷が見られる(今後、腐朽枯損の影響が懸念)
- ・**車道や歩道に沿って生育しているため、安全管理上、倒木・落下のおそれのある傾斜木や枯損大枝など定期的に伐採など植生管理を行うことが重要**
- ・健全木はできるだけ健全な状態が保全できるような植生管理(競合木の剪定、根元保護など)が行われることで長期にわたり生育が期待されるとともに、危険木となるリスク低減も図れるので 今後の取り組みとして望まれる
- ・今季における生育状態の所見としては、猛暑の影響と思われる葉の萎れが全体に見られた。水ストレスが今後どのように影響するのか引き続き経過観察していくことが重要

2014年 第3ブロック(小金井橋～新小金井橋)調査票

調査者名: 岩間博昭、植竹隆夫

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															総合 評価 ランク 1 ～ 4	備考	(参考) 2012 年評価 結果	(参考) 2013 年評価 結果				
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年測定		生育環境の 不良		樹木の生育状態					幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌 の 固 結	根 系 伸 張 の 制 限	枝 葉 の 密 度 ・ 葉 の 小 型 化	梢 の 枯 れ	大 枝 の 枯 れ	樹 形 の 乱 れ	大 枝 の 腐 朽 ・ 空 洞	幹 ・ 根 元 の 腐 朽 ・ 空 洞	さ く ら て ん ぐ す 病	コ シ カ シ バ の 被 害	葉 の 食 害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類	ベ ッ コ ウ タ ケ					ナ ラ タ ケ 類	そ の 他		
N61	ヤマザクラ	H22植樹	●	●				12						2													2	1	支柱が幹に食込み	1	1	
276	ヤマザクラ		●	●	9.0	8.8	152.0	113			2	4	4	4	6	4	4	2								2	32	4	カワラタケ、根元に乾燥キノコ	3	3	
277	ヤマザクラ		●	●	8.0	5.3	58.0	111			2		4				2			2	2						12	3			3	3
278	ヤマザクラ		●	●	6.7	7.5	163.0	180*	2幹92/88		4		4		2		2	2			2						16	3			3	3
279	ヤマザクラ		●	●	9.2	8.0	225.0	350*	3幹127/113/		4		4	2	2		2		4		2						20	3			3	3
280	ヤマザクラ		●	●	9.0	8.0	197.0	224			4		4				2				2						12	3			3	3
281	ヤマザクラ		●	●	10.0	10.0	161.0	1233*	15幹99/89/8		4		4					2			2						12	3			3	3
282	ヤマザクラ		●	●	10.0	10.5	60.0	481*	7幹98/93/70		4		4		2		2		2		2						16	3			3	3
284	ヤマザクラ		●	●	11.0	7.5	296.0	406*	4幹132/108/		4		4	4	4	4	4	4		4	2			4			30	4			3	3
285	ヤマザクラ		●	●	9.0	7.0	133.0	175			4		4		2		2		4		2						18	3			3	3
286	ヤマザクラ		●	●	8.7	10.0	188.0	339*	3幹136/103/		4		4		2	2	4		2		2						20	3			3	3
287	ヤマ×オオシマ		●	●	6.0	6.0	86.0	183			4		4		2		2	2			2						16	3			3	3
288	オオシマ系		●	●	8.8	6.0	68.0	124			4		4				2			2	2						14	3			3	3
289	ヤマザクラ		●	●	9.2	5.6	62.0	106			4		4		2		2				2						14	3			3	3
290	ヤマザクラ		●	●	6.7	6.5	215.0	262*	4幹80/76/56		4		4	4	4	2	4		4		2						28	3			3	3
291	オオシマ系		●	●	5.7	4.7	46.0	87			4		4	2	2		4	2			2						20	3			3	3
292	オオシマ系		●	●	6.2	5.0	59.0	116			4		4		2		4				2						16	3	名札外れそう		3	3
293	ヤマザクラ		●	●	6.7	8.5	190.0	386*	4幹118/98/9		2		4	2	2	2	4				2						18	3			3	3
295	ヤマザクラ		●	●	7.8	6.5	104.0	121			2		4	2	2		2	2	2		2						18	3			3	3
296	ヤマザクラ		●	●	7.7	8.0	180.0	300*	3幹110/95/9		2		4	2	4		4				2						18	3			3	3
297	ヤマザクラ		●	●	7.2	6.0	96.0	118					4	2	2	2	4	4	2		2						22	3			3	3
298	ヤマザクラ		●	●	7.1	8.5	144.0	157					4	2	2		6	2	4		2						22	3			3	3
299	オオシマ系		●	●	6.8	7.5	64.0	95			4		4	2	4		4		2		2						22	3	すぐ横に樫大木		3	3
300	オオシマ系		●	●	8.0	7.7	80.0	144			2		4	4	4		4		2		2						22	3	名札外れそう		3	3
299-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				42			2			2	2		2				2						10	2	名札なし		2	2
301	ソメイヨシノ		●	●	5.8	5.0	25.0	130			2		4	2	2		2				2						14	3			3	3
301-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				35						4	2		4				2						12	3	名札なし			2
302	オオシマ系		●	●	7.8	5.3	48.0	122					4		2						2						8	2			2	2
302-1	不明	H15補植	●	●				29						2	2		4				2						10	2	名札なし		2	2
303	オオシマ系		●	●	6.5	5.2	42.0	88					4	4	4	2	4		4		2						24	3	名札なし		3	3
304	オオシマ系		●	●	8.0	4.6	49.0						4								2						6	2	切株からの薬。復活			

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012 年評価 結果	(参考) 2013 年評価 結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害								
					樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型 化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さ くら てん ぐす 病	コ シカ シバ の 被害	葉 の 食害	そ の 他	サル ノ コ シカ ケ 類	ベ ツ コ ウ タ ケ					ナ ラ タ ケ 類	そ の 他
304-1	不明	H15補植	●	●																								2012年枯死。No.付替え		
305	ヤマザクラ		●	●	5.7	6.5	76.0	116*	2幹81(空洞)/35		4								2							6	2	名札付替え要	0	3
305-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				68			2								2							4	2	名札なし		1
306	ヤマザクラ		●	●	9.5	8.5	201.0	214			4	6	6	6	6	6	6		2		2					44	4	殆ど枯死	4	4
306-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				53					6	6	6	6			2							26	3	主幹枯死	3	3
307	オオシマ系		●	●	7.5	5.5	56.0	38			4								2							6	2		2	2
陣屋橋																														
307-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				49						2					2							4	2	名札なし	2	2
308	ヤマザクラ		●	●	8.6	9.5	213.0	230			4	6	6		6		6		2					4	34	4	枯死寸前。根元から葉	4	3	
308-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				39					2						2							4	2	名札なし	2	1
309	ヤマザクラ		●	●	8.3	7.0	127.0	172			4	4	6	4	4		4		2							28	3		3	3
310-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				33				4			4				2							10	2	名札なし	2	2
311	ヤマザクラ		●	●	9.5	10.0	203.0	256			4	2	2	2	2		2		2							16	3		2	2
311-1	ヤマザクラ	H15補植	●	●				30			4				2				2							8	2		2	2
312	ヤマザクラ		●	●	6.0	3.0	25.0	109		2	4	2	2		2				2							14	3		3	3
313	ヤマザクラ		●	●	8.3	8.0	253.0	415*	6幹108/80X2	4	4	2	4		2		2		2							20	3		3	3
314	ヤマザクラ		●	●	9.5	9.0	148.0	182		4	4	2	2		2		2		2							18	3	名札なし	3	3
315	ヤマザクラ		●	●	7.0	6.8	70.0	138		4	4		2		2				2							14	3		3	3
316	ヤマザクラ		●	●	4.7	3.2	44.0	106		4	4	2	2		2				2							16	3		3	3
317	ヤマザクラ		●	●	8.5	8.0	249.0	519*	6幹111/108/	4	4	2			2	2			2							16	3		3	3
318	ヤマザクラ		●	●	5.3	6.4	88.0	206*	3幹79/73/54	4	4	2	2		4	2	2		2							22	3	名札なし	3	3
319	オオシマ系		●	●	6.3	4.7	55.0	119		4	4	2	2		2				2							16	3		3	3
320	オオシマ系		●	●	6.5	5.5	83.0	160		4	4		2		2		2		2		2					18	3		3	3
321	オオシマ系		●	●	6.5	5.3	64.0	147		4	4		2		2				2							14	3		3	3
322	ヤマザクラ		●	●	8.4	6.5	38.0	168*	4幹54/44/35	4	4	2	2		4		2		4							22	3	2幹のみ。名札なし	4	3
323	ヤマザクラ		●	●	7.5	9.0	181.0	221		4	4		2		2				4							16	3		3	3
325	オオシマ系		●	●	4.8	4.0	66.0	138		4	4	2	2		2		2		2		2					20	3		3	3
325-1	不明		●	●				56		4					2				2							8	2	名札なし	2	2
326	オオシマ系		●	●	4.6	4.5	60.0	85		2	4	2	2		2		2		2							16	3		3	3
327	ヤマザクラ		●	●	5.0	5.3	61.0	148*	2幹89/59			4	4	4	2	4		4		2						24	3		3	3
328	ヤマザクラ		●	●	5.3	4.5	51.0	108			4		2		2		2		2							12	3		3	3
329	ヤマザクラ		●	●	7.2	9.0	203.0	258			4	2	2	2	2				2							14	3		3	3

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															合計 点数	総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012 年評価 結果	(参考) 2013 年評価 結果	
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害								
					樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌 の 固 結	根 系 伸 張 の 制 限	枝 葉 の 密 度 ・ 葉 の 小 型 化	梢 の 枯 れ	大 枝 の 枯 れ	樹 形 の 乱 れ	大 枝 の 腐 朽 ・ 空 洞	幹 ・ 根 元 の 腐 朽 ・ 空 洞	さ く ら て ん ぐ す 病	コ シ カ シ バ の 被 害	葉 の 食 害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類	ベ ツ コ ウ タ ケ						ナ ラ タ ケ 類
左岸合計＝62本 (登録68本／補植 11本)																														

KS1	ヤマザクラ	H26補	●	●																	2						2	1	蔓の巻付き酷		
765	オオシマ系		●	●	5.2	5.4	84.0	143					4		2			2			2						10	2		2	3
769	カスミザクラ		●	●	8.0	5.6	133.0	160			4			4	4	6		4			2			4			28	3	樹勢衰退顕著	4	4
770	ヤマザクラ		●	●	5.7	3.5	80.0	105			2		4			2		4			2						18	3		3	3
771	カスミザクラ		●	●	7.4	4.3	97.0	104			4			4	2	4	4	4			2						24	3		3	3
772	オオシマ系		●	●	6.6	5.7	97.0	167					4		2	2					2						10	2		2	3
774	オオシマ系		●	●	6.0	4.7	79.0	120					4			2					2						8	2		2	2
775	カスミザクラ		●	●	8.5	6.0	136.0	160			2			2	4	2	2	2	4			2		2			22	3		3	3
776	オオシマ系		●	●	6.6	4.7	109.0	172			2		4		2	2				2	2						14	3		2	2
777	カスミザクラ		●	●	6.2	3.7	91.0	108			4			2	2	2					2						12	3		3	2
778	ヤマ×オオシマ		●	●	6.0	4.3	126.0	160			2		4	2	2	2		2			2						16	3		3	3
780	ヤマザクラ		●	●	7.0	6.0	111.0	156			2		4	2	2	2					2						14	3		2	2
781	カスミザクラ		●	●	6.5	4.7	83.0	108			4			4	2	4					2						16	3		3	3
783	ヤマザクラ		●	●	6.2	5.3	93.0	146			2		4		2		2		2		2						14	3		2	2
784	ヤマザクラ		●	●	8.5	9.0	278.0	335			4		4	2	4	4	4	2	2			2			2		30	4	背着性キノ	3	3
785	ヤマザクラ		●	●	6.3	5.3	98.0	124			4		4	2	2		2		4			2					20	3		3	3
787	オオシマ系		●	●	6.0	6.0	87.0	129			2		4		2	2					2						12	3		2	2
789	ヤマザクラ		●	●	6.7	6.0	119.0	66					4	2	2	4					2						14	3		3	3
KS2	ヤマザクラ	H26補	●	●																	2						2	1	蔓の巻付き酷		
791-1	オオシマ系?		●	●				156			2				2	2	2				2						10	2		2	2
792	ヤマザクラ		●	●	6.5	4.7	116.0	190					4	4	6	6	6				2						28	3		3	3
KS3	ヤマザクラ	H26補	●	●																	2						2	1			
794	ヤマザクラ		●	●	6.0	5.5	124.0	172					4		2		2	2			2						12	3		3	3
796	ヤマザクラ		●	●	7.5	5.8	192.0	303*	4	幹89/88/69/57			4	2	4		4		2			2					18	3		3	2
陣屋橋																															
798	ヤマザクラ		●	●	8.5	5.5	95.0	150					4	2	4		2				2						14	3		2	2
KS4	ヤマザクラ	H26補	●	●											2						2						4	2			
801	オオシマ系		●	●	7.0	4.0	75.0	113					4	4	4	2	4				2						20	3		3	3
KS5	ヤマザクラ	H26補	●	●										2							2						4	2			

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状						生育状態のチェック																総合 評価 ランク 1 ～ 4	備考	(参考) 2012 年評価 結果	(参考) 2013 年評価 結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年測定			生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型 化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さ くら てん ぐす 病	コ シカ シバ の被 害	葉 の食 害	そ の他	サル ノコ シカ ケ類	ベ ツコ ウタ ケ	ナ ラタ ケ類	そ の他						
803	ヤマザクラ		●			●	7.0	5.7	96.0	130				4	2	4		4			2						16	3		3	3	
S36	ヤマザクラ	H19補	●							34				4						2							6	2		2	2	
S37	ヤマザクラ	H19補	●							38				4						2							6	2		2	2	
810	ヤマザクラ		●			●	6.0	4.5	69.0	107				4	2	4		4			2						16	3		3	3	
813	オオシマ系		●			●	8.0	4.3	85.0	115				4	4	4	4	4		4		2	2				28	3		3	3	
815	オオシマ系		●			●	5.5	6.5	46.0	84				4	2	2		2			2						14	3		2	3	
KS6	ヤマザクラ	H26補	●	●																2							2	1				
818	オオシマ系		●			●	6.6	6.5	90.0	150				4		2		2			2						10	2		2	2	
820	ヤマザクラ		●			●	7.5	5.5	138.0	257*	4幹70/67/60X2			4	4	2		4			2						16	3		3	3	
821	カスミザクラ		●	●			8.0	4.5	90.0																			2012年枯死				
822	ヤマザクラ		●			●	9.0	6.5	170.0	227				4	2	2	2	2			2						14	3		2	3	
825	ヤマザクラ		●			●	8.3	7.0	130.0	150					4	4	2	4	2		2						18	3		3	3	
826	ヤマ×オオシマ		●			●	9.0	8.0	135.0	156			4		2	2		2			2						12	3		2	2	
827	ヤマザクラ		●			●	9.0	9.0	184.0	298*	2幹200/98			2		4	2	2		2		2					14	3		2	2	
828	ヤマザクラ		●			●	8.0	8.0	130.0																			2012年枯死				
829	オオシマ系		●			●	6.5	7.0	60.0	71			4			4	2		4	2	4						22	3	倒木の恐れ		3	3
830	オオシマ系		●			●	7.0	7.0	107.0	144			2		4	2	2		2			2					14	3		3	3	
831	ヤマザクラ		●			●	9.0	9.0	164.0	280*	2幹147/133			4			2	2	2	4	2			2	2		20	3		2	3	
832	ヤマザクラ		●			●	10.0	8.0	140.0	160			4			2	2		2			2					12	3		2	2	
833	ヤマザクラ		●			●	8.0	6.5	100.0	146			2		4				2			2					10	2		2	2	
834	ヤマザクラ		●			●	7.5	9.5	145.0	300*	2幹150/150			2			2	2		4	2			2	2		18	3		3	3	
835	ヤマ×オオシマ		●			●	7.0	8.5	182.0	177					4	4	2		6		6			2			24	3		3	3	
836	ヤマザクラ		●			●	8.5	6.0	70.0	103			2			2	2		4			2					12	3		2	2	
837	ヤマザクラ		●			●	10.0	8.0	113.0	156			2			2	2		4			2					12	3		2	2	
839	ヤマザクラ		●			●	9.0	7.0	120.0	152					4	4	2		4			2	2				18	3		2	3	
840	ヤマザクラ		●			●	8.0	6.0	113.0	147			4			2	4		4			2					16	3		3	3	
841	ヤマ×オオシマ		●			●	9.0	8.5	125.0	240			4		4	2	2		2		4			2			20	3		3	3	
843	オオシマ系		●			●	8.0	4.0	70.0	92			4		4	2	2		4		4			2			22	3		3	3	
844	ヤマザクラ		●			●	9.5	7.0	145.0	195			4			2	2		2			2					12	3		2	2	
846	ソメイヨシノ		●			●	8.0	5.6	107.0	100			2			4	4		4	6			2				22	3		3	3	
847	ヤマザクラ		●			●	8.0	3.3	75.0	90					4	4	4		4			2			2		20	3		2	3	
849	ヤマザクラ		●			●	8.5	6.7	112.0	173			2			2	2		2			2					10	2		2	2	
850	ヤマザクラ		●			●	8.0	5.5	141.0	221*	2幹135/86			2		4	2	2		2			2			2	16	3	カワラタケ		2	3
851	ヤマ×オオシマ		●			●	8.5	6.0	223.0																			2012年枯死。株のみ				
852	ヤマザクラ		●			●	10.0	7.5	89.0	160								4			2						6	2		2	2	

樹木 番 号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状						生育状態のチェック																合計 点数	総合 評価 ラン ク 1 5 4	備考	(参考) 2012 年評価 結果	(参考) 2013 年評価 結果
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年測定			生育環境の 不良		樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根系 伸張 の制 限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型 化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さく らてん ぐす病	コ シカシ バの 被害	葉の 食害	その他	サル ノコシ カケ類	ベツ コウタ ケ	ナラ タケ類	その他					
853	ヤマ×オオシマ		●	●	8.0	6.7	142.0	183					4	4	2	4				2							16	3		2	2
854	ヤマザクラ		●	●	9.0	8.0	147.0	171				4				2				2							8	2		2	2
855	ヤマザクラ		●	●	8.0	6.5	78.0	64			2		2	2		4				2							12	3		2	2
856	ヤマザクラ		●	●	7.3	6.0	124.0	144			4		2	4		4				2							16	3		2	3
857	オオシマザクラ		●	●	9.0	8.0	148.0	217			2	4		2		2				2							12	3		2	2
858	ヤマザクラ		●	●	10.0	5.8	99.0	147			2			2	2	2		2		2							12	3		2	2
859	オオシマ系		●	●	7.6	5.8	92.0	150				4	2	2		2			2	2							14	3		2	2
S38	ヤマザクラ	H19補植	●	●				36				4							2	2							6	2		2	2
S39	ヤマザクラ	H19補植	●	●				44																					2014年枯死	2	2
S40	ヤマザクラ	H19補植	●	●				49				4														4	2		支柱要撤去	2	2
S41	ヤマザクラ	H22植	●	●				56											2							2	1		支柱要撤去	2	2
864	ヤマ×ソメイ		●	●	8.6	8.5	174.0	222																					2014年枯死	3	4
右岸合計75本 (登録111本／補植12本)																															

総計＝137本 (登録179本／補 植23本)																																
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

総合評価「1」	6			3
総合評価「2」	27			41
総合評価「3」	93			79
総合評価「4」	5			3
	131			126

2014年 第4ブロック(新小金井橋～関野橋)調査票

調査者名: 北村佳代子・日並洋一・小沼廣和
樹木医: 新井 孝次郎

昨年より悪くなった木は
黄色で表す

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															総合 評価 ランク 1 5 4	備考	(参考) 2012 年 評価 結果	(参考) 2013 年 評価 結果				
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良		樹木の生育状態					幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の制 限	枝 葉の密 度・葉 の小型 化	梢 の枯 れ	大 枝の枯 れ	樹 形の乱 れ	大 枝の腐 朽・空 洞	幹・根 元の腐 朽・空 洞	さ くら てんぐ す病	コ シカシ バの被 害	葉 の食害	そ の他	サル ノコシ カケ類	ベ ッコウ タケ					ナ ラタケ 類	そ の他		
N16	ヤマザクラ	H23補植	●	●				29	29																					2	2	
330	オオシマ系		●	●	5.3	5.8	77	129	52																					3	1	
N17	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20																					2	2	
331	ヤマザクラ		●	●	6.0	5.7	67.0	125	58																					2	2	
N18	ヤマザクラ	H23補植	●	●				6	6																					2	2	
332	オオシマ系		●	●	5.0	6.0	88.0	170	82																					2	2	
333	オオシマ系		●	●	5.0	4.0	64.0	160	96																					2	1	
N19	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20																					2	2	
334	ヤマザクラ		●	●	8.6	8.0	273.0	111	-162																					4	4	
N20	ヤマザクラ	H23補植	●	●				29	29																						2	1
N21	ヤマザクラ	H23補植	●	●				9	9																						3	1
335	オオシマ系		●	●	6.0	7.0	83.0	146	63																						4	3
336	オオシマ系		●	●	6.5	6.5	71.0	128	57																						3	2
N22	ヤマザクラ	H23補植	●	●				21	21																						2	2
337	オオシマ系		●	●	6.8	5.7	66.0	105	39																						3	2
N23	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20																						2	1
338	ヤマザクラ		●	●	6.0	5.7	63.0	90	27																						3	3
339	ヤマザクラ		●	●	7.0	4.0	55.0		-55																						3	2
N24	ヤマザクラ	H23補植	●	●				9	9																						2	1
340	ヤマザクラ		●	●	9.0	9.0	260.0	160	-100																						3	2
N25	ヤマザクラ	H23補植	●	●				20	20																						1	1
341	オオシマ系		●	●	5.8	6.5	64.0	129	65																						2	2
N26	ヤマザクラ	H23補植	●	●				16	16																						2	1
342	カスミザクラ		●	●	5.2	4.7	42.0	59	17																						3	2
N27	ヤマザクラ	H23補植	●	●				8.5	8.5																						1	1
344	オオシマ系		●	●	4.5	5.5	57.0	56	-1																						4	3
N28	ヤマザクラ	H23補植	●	●				24	24																						1	1
345	ヤマザクラ		●	●	6.0	3.7	42.0	114	72																						3	2
N29	ヤマザクラ	H23補植	●	●				10	10																						1	1

今年度は、チェック項目ごとの詳細な
評点付けは実施していない。

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															合計 点数	総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・根 元の腐 朽・空 洞	さ くら てんぐ す病	コ シカ シバの 被害	葉 の食 害	そ の他	サル ノコ シカケ 類	ベ ッコウ タケ						ナ ラタケ 類	そ の他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
347	ヤマザクラ			●		●	6.8	7.5	164.0	108	-56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															合計 点数	総合 評価 ランク 1 ～ 4	備考	（参考） 2012年 評価結果	（参考） 2013年 評価結果			
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・根 元の腐 朽・空 洞	さ くら てんぐ す病	コ シカ シバの 被害	葉 の食 害	そ の他	サル ノコ シカケ 類	ベ ッコウ タケ						ナ ラタケ 類	そ の他	
368	ヤマザクラ			●		●	7.8	7.5	207.0	108	-99																	2		3	2	
N52		H24補植		●	●					8	8																	1			1	
N53		H24補植		●	●					9	9																	1			1	
371	オオヤマザクラ			●		●	5.5	4.7	55.0	67	12																	2		3	2	
N54		H24補植		●	●					12	12																	1			1	
N55		H24補植		●	●					11	11																	1			1	
372	オオヤマザクラ			●		●	6.7	5.0	82.0	61	-21																	3		3	3	
N56		H24補植		●	●					8	8																	2			1	
N57		H24補植		●	●					9	9																	1			1	
374	ソメイヨシノ			●		●	4.7	4.0	39.0	108	69																	2		3	2	
375	ソメイヨシノ			●		●	6.0	3.1	32.0	92	60																	3		3	3	
N58		H24補植		●	●					9	9																	1			1	
376	ヤマザクラ			●		●	5.5	5.0	98.0	62	-36																	3		3	3	
	歩道橋																															
377	ヤマザクラ			●		●	8.0	9.5	209.0	97	-112																		3		4	3
N59		H24補植		●	●					10	10																		1			1
378	ヤマザクラ			●		●	12.0	8.0	116.0	124	8																	3		3	3	
N60		H24補植		●	●					7	7																	1	25年度植え替え			
380	カスミザクラ			●		●	5.8	5.7	65.0	151	86																	3		3	2	
N1	ヤマザクラ	H22補植		●	●					43	43																	2		2	2	
381	カスミザクラ			●		●	7.6	6.0	92.0	170	78																	3		3	3	
382	カスミザクラ			●		●	6.3	5.0	55.0	77	22																	4		3	3	
N2	ヤマザクラ	H22補植		●	●					35	35																	1		1	1	
383	カスミザクラ			●		●	6.8	6.8	91.0		-91																		不明		4	
N3	ヤマザクラ	H22補植		●	●					44	44																	1		2	2	
384	カスミザクラ			●		●	6.0	3.7	57.0		-57																		不明		4	
N4	ヤマザクラ	H22補植		●	●					32	32																	1		2	1	
N5	ヤマザクラ	H22補植		●	●					55	55																	1		2	2	
386	カスミザクラ			●		●	7.5	5.5	97.0	230	133																	4	弱っている		3	2
N6	ヤマザクラ	H22補植		●	●					48	48																	1		2	1	
387	カスミザクラ			●		●	6.0	5.8	63.0	150	87																	2		3	2	
388	カスミザクラ			●		●	5.6	6.0	68.0		-68																		不明		2	

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																合計 点数	総合 評価 ランク	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型 化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・根 元の腐 朽・空 洞	さ くら てん ぐす 病	コ シカ シバ の被害	葉 の食 害	そ の他	サル ノコ シカ ケ類	ベ ッコ ウタ ケ	ナ ラタ ケ類						そ の他	
N7	ヤマザクラ	H22補植		●					54	54																		1			3	2
389	カスミザクラ			●		●	6.8	4.5	63.0	109	46																	2			3	2
N8	ヤマザクラ	H22補植		●						47	47																	1			1	1
390	ヤマザクラ			●		●	6.8	6.3	97.0	71	-26																4			3	3	
391	ヤマザクラ			●		●	8.8	9.0	231.0	200	-31																3			3	2	
N9	ヤマザクラ	H22補植		●		●				39	39																4	枯れている		2	2	
392	ヤマザクラ			●		●	6.5	6.1	102.0	150	48																3			3	2	
N10	ヤマザクラ	H22補植		●		●				35	35																	2			2	2
393	ヤマザクラ			●		●	6.8	7.0	139.0	108	-31																4			4	4	
394	カスミザクラ			●		●	6.8	5.7	62.0	85	23															4			4	3		
N11	ヤマザクラ	H22補植		●		●				23	23																	1			1	1
395	カスミザクラ			●		●	7.0	5.0	56.0	129	73																4			3	3	
N12	ヤマザクラ	H22補植		●		●				48	48																	1			2	1
N13	ヤマザクラ	H22補植		●		●				28	28																	1			2	1
397	カスミザクラ			●		●				0																			2012年枯死			
399	カスミザクラ			●		●	7.6	5.0	85.0	160	75																3			3	3	
N14	ヤマザクラ	H22補植		●		●				47	47																	1			2	2
401	ソメイヨシノ			●		●	6.0	2.8	28.0	97	69																2			2	1	
N15	ヤマザクラ	H22補植		●		●				31	31																	1			2	1
402	カスミザクラ			●		●	6.0	3.5	58.0	88	30																4			3	3	
403	ヤマザクラ			●		●	7.2	4.5	117.0	96	-21																2			3	2	
N33	ヤマザクラ	H23補植		●		●				14	14																	1			2	1
405	ヤマザクラ			●		●	6.5	5.2	231.0	53	-178																3			3	2	
N34	ヤマザクラ	H23補植		●		●				25	25																	1			2	1
408	ソメイヨシノ			●		●	5.8	3.8	37.0	122	85																2			2	2	
N35	ヤマザクラ	H23補植		●		●				21	21																	3			2	2
410	カスミザクラ			●		●	7.8	5.0	75.0	150	75																4			2	3	
N36	ヤマザクラ	H23補植		●		●				11	11																	1			3	1
411	ヤマザクラ			●		●	6.2	6.0	221.0	92	-129																3			2	2	
N37	ヤマザクラ	H23補植		●		●				14	14																	1			3	1
N38	ヤマザクラ	H23補植		●		●																						1			2	1

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															合計 点数	総合 評価 ランク	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果			
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さくら てんぐ す病	コ シカシ バの 被害	葉の 食害	その他	サル ノコシ カケ類	ベツ コウタ ケ						ナラ タケ類	その他	
左岸合計＝123本 (登録119本／補植 60本)																																
S28	ヤマザクラ	H23補植	●		●				12	12																			1		2	1
S27	ヤマザクラ	H23補植	●		●				29	29																		2		2	1	
649	オオシマ系		●		●	6.2	3.7	76.0	104	28																		3		3	3	
S26	ヤマザクラ	H23補植	●		●				20	20																		1		2	1	
650	ヤマザクラ		●		●	6.8	8.0	26.0	100	74																		2		3	2	
651	ヤマザクラ		●		●	7.5	4.0	84.0	148	64																		2		2	2	
S25	ヤマザクラ	H23補植	●		●				36	36																		1		2	2	
652	ヤマザクラ		●		●	5.0	2.6	45.0	94	49																		2		3	2	
S24	ヤマザクラ	H23補植							19	19																		1			1	
653	オオシマザクラ		●		●	8.3	8.0	220.0	135	-85																		2		3	3	
S23	ヤマザクラ	H23補植	●		●				18	18																		1		2	2	
S22	ヤマザクラ	H23補植	●		●				22	22																		1		2	1	
655	ヤマザクラ		●		●	6.2	6.5	190.0	93	-97																		3		3	3	
S11	ヤマザクラ	H22補植	●		●				28	28																		1		2	1	
656	ヤマザクラ		●		●	7.0	7.0	63.0	135	72																		3		2	3	
S10	ヤマザクラ	H22補植	●		●				45	45																		1		2	1	
657	ヤマザクラ		●		●	4.5	1.8	25.0	55	30																	3	弱っている	3	3		
S9	ヤマザクラ	H22補植	●		●				41	41																		1		2	1	
658	ヤマザクラ		●		●	6.3	5.3	125.0	106	-19																		3		3	3	
S8	ヤマザクラ	H22補植	●		●				43	43																		1		2	1	
659	ヤマザクラ		●		●	4.2	5.0	157.0	210	53																		3		3	2	
S7	ヤマザクラ	H22補植	●		●				27	27																		1		2	1	
660	ヤマザクラ		●		●	7.6	5.8	107.0	160	53																		2		3	2	
S6	ヤマザクラ	H22補植	●		●				46	46																		1		2	1	
661	カスミザクラ		●		●	5.0	2.2	31.0	76	45																		3		3	3	
S5	ヤマザクラ	H22補植	●		●				41	41																		1		2	1	
662	ヤマ×オオシマ		●		●	8.3	8.8	110.0	155	45																		3		3	3	
S4	ヤマザクラ	H22補植	●		●				28	28																		1		2	1	
663	ヤマザクラ		●		●	7.7	6.0	91.0	153	62																		2		2	2	

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															合計 点数	総合 評価 ランク	備考	（参考） 2012年 評価結果	（参考） 2013年 評価結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照不 足	土壌の 固結	根系伸 張の制 限	枝葉の 密度・ 葉の小 型化	梢の 枯れ	大枝の 枯れ	樹形の 乱れ	大枝の 腐朽・ 空洞	幹・根 元の腐 朽・空 洞	さくら てんぐ す病	コシカ シバの 被害	葉の食 害	その他	サルノ コシカ ケ類	ベッコ ウタケ						ナラタ ケ類	その他
S3	ヤマザクラ	H22補植	●		●				32	32																		1		2	1
664	オオシマ系		●		●		6.3	4.2	82.0	140	58																	2		2	2
666	オオシマ系		●		●		5.8	4.0	86.0	105	19																	2		2	2
667	カスミザクラ		●		●		6.6	2.7	28.0	84	56																	3		2	2
668	ヤマザクラ		●		●		7.0	4.6	75.0	106	31																	3		3	2
670	オオシマ系		●		●		6.6	5.0	86.0	137	51																	2		2	2
672	ヤマザクラ		●		●		8.7	9.0	110.0	145	35																	2		3	2
673	ヤマザクラ		●		●		7.0	5.2	68.0	91	23																	3		3	2
674	ヤマザクラ		●		●		7.0	5.6	65.0	112	47																	3		2	3
S2	ヤマザクラ	H22補植	●		●					7	7																	1		2	1
677	オオシマ系		●		●		9.0	5.5	94.0	121	27																	2		2	3
S1	ヤマザクラ	H22補植	●		●					8	8																	1		2	1
680	ヤマザクラ		●		●		7.2	6.0	93.0	120	27																	2		3	2
681	ヤマザクラ		●		●		7.3	7.0	122.0	160	38																	2		3	3
682	ヤマザクラ		●		●		9.0	7.5	87.0	111	24																	3		2	2
	歩道橋																														
684	ヤマザクラ		●		●		7.5	4.5	61.0	80	19																	2		3	3
685	ヤマザクラ		●		●		7.5	4.6	62.0	83	21																	3		3	3
686	ヤマザクラ		●		●		6.7	5.5	93.0	142	49																	2		2	2
690	オオシマ系		●		●		6.0	8.0	137.0	180	43																	1		2	1
691	ヤマザクラ		●		●		8.5	7.5	91.0	158	67																	2		2	2
692	ヤマザクラ		●		●		7.0	4.5	100.0	142	42																	1		3	3
S35		H24補植	●		●					8	8																	3			1
695	ヤマザクラ		●		●		8.5	7.0	94.0	150	56																	2		3	3
696	ヤマザクラ		●		●		11.0	7.0	92.0	155	63																	2		2	2
698	ヤマザクラ		●		●		9.0	8.0	83.0	150	67																	2		2	2
699	ヤマザクラ		●		●		10.5	8.0	121.0	160	39																	2		3	2
700	ソメイヨシノ		●		●		8.2	7.0	104.0	135	31																	2		2	2
701	オオシマ系		●		●		9.0	5.5	78.0	165	87																	2		2	1
702	ヤマザクラ		●		●		7.5	6.5	111.0	64	-47																	3		2	2
703	ヤマザクラ		●		●		7.8	3.3	44.0	82	38																	3		2	2
705	カスミザクラ		●		●		8.0	2.7	31.0	84	53																	3		2	2

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															合計 点数	総合 評価 ランク 1～4	備考	（参考） 2012年 評価結果	（参考） 2013年 評価結果		
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・根 元の腐 朽・空 洞	さくら てんぐ す病	コシ カシバ の被害	葉の 食害	その他	サル ノコシ カケ類	ベツ コウタ ケ						ナラ タケ類	その他
707	カスミザクラ		●		●		9.0	6.0	133.0	145	12																3		3	3	
708	ヤマザクラ		●			●	8.0	3.7	61.0	130	69																2		2	2	
710	ヤマザクラ		●		●		7.0	5.0	86.0	155	69																2		2	2	
S34		H24補植								91	91																	枯死		1	
712	ヤマザクラ		●		●		6.2	4.3	80.0	33	-47																2		2	2	
S33		H24補植								9	9																1		1		
714	カスミザクラ		●		●		8.5	7.5	121.0	147	26																3		3	3	
S32		H24補植								12	12																2		1		
716	ヤマザクラ		●		●		7.2	6.5	107.0	175	68																2		2	2	
S31		H24補植								11	11																1		1		
718	ヤマ×オオシマ		●		●		7.3	7.0	115.0	130	15																2		2	2	
719	オオシマ系		●		●		5.6	6.0	62.0	67	5																2		3	3	
720	カスミザクラ		●		●		9.5	7.5	112.0	150	38																4		3	3	
721	ヤマザクラ		●		●		7.3	6.5	89.0	129	40																2		2	2	
722	カスミザクラ		●		●		9.0	7.0	110.0	140	30																4		3	3	
S21	ヤマザクラ	H23補植	●		●					21	21																1		1		
726	ヤマザクラ		●		●		6.5	4.3	107.0	146	39																2		2	2	
S20	ヤマザクラ	H23補植	●		●					14	14																1		1		
S19	ヤマザクラ	H23補植	●		●					21	21																1		1		
729	ヤマザクラ		●		●		7.7	6.5	147.0	175	28																枯死		4	3	
S30		H24補植	●		●					11	11																1		1		
733	ヤマザクラ		●		●		7.0	5.7	110.0	130	20																2		2	2	
734	カスミザクラ		●		●		7.0	3.6	69.0	73	4																3		3	2	
S18	ヤマザクラ	H23補植	●		●					19	19																1		2	1	
737	ヤマザクラ		●		●		8.0	7.0	178.0	124	-54																2		2	2	
739	ヤマザクラ		●		●		6.0	6.0	75.0	123	48																2		3	2	
740	カスミザクラ		●		●		11.5	9.0	62.0																		該当木なし		4		
741	ヤマザクラ		●		●		6.0	4.6	70.0																		該当木なし		4		
S17	ヤマザクラ	H23補植	●		●					22	22																1		3	1	
746	ヤマザクラ		●		●		6.0	4.5	63.0	122	59																4		4	4	
S29		H24補植	●		●					11	11																1		1		
748	オオシマ系		●		●		6.2	5.5	80.0	138	58																3		3	3	

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック														合計 点数	総合 評価 ランク	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果					
			上水の 南側・ 北側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根 元の腐 朽		病虫害			キノコの被害											
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照不足	土 壌 の 固 結	根 系 伸 張 の 制 限	枝 葉 の 密 度 ・ 葉 の 小 型 化	梢 の 枯 れ	大 枝 の 枯 れ	樹 形 の 乱 れ	大 枝 の 腐 朽 ・ 空 洞	幹 ・ 根 元 の 腐 朽 ・ 空 洞	さ く ら て ん ぐ す 病	コ シ カ シ バ の 被 害	葉 の 食 害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類						ベ ツ コ ウ タ ケ	ナ ラ タ ケ 類	そ の 他		
749	カスミザクラ		●		●		10.0	7.5	131.0	170	39																		3		3	2	
750	ヤマザクラ		●		●	●	7.0	6.0	90.0	160	70																		2		2	2	
751	カスミザクラ		●		●		9.0	7.0	142.0	180	38																		3		3	2	
752	ヤマザクラ		●		●	●	8.0	6.0	136.0	138	2																		4		2	3	
S16	ヤマザクラ	H23補植	●		●					21	21																		1		3	1	
754	ヤマザクラ		●		●	●	7.0	5.6	153.0	187	34																		3		2	3	
S15	ヤマザクラ	H23補植	●		●					11	11																		1		3	1	
756	カスミザクラ		●		●		7.2	6.5	68.0	100	32																	4	枯れそう	3	3		
S14	ヤマザクラ	H23補植	●		●					20	20																		1		1	1	
S13	ヤマザクラ	H23補植	●		●					20	20																		1		1	1	
S12	ヤマザクラ	H23補植	●		●					16	16																		1		1	1	
右岸合計＝103本 (登録143本／補植35本)																														調査総計226本中、樹勢が悪くなったもの66本			
総計＝226本(登録262本／補植95本)																																	

総合評価「1」	74		82
総合評価「2」	64		85
総合評価「3」	54		48
総合評価「4」	23		3
	215		218

2014年 第5ブロック(関野橋～梶野橋・陸橋)調査票

調査者名: 富山日出夫、渡邊ふき子、大崎硬平
樹木医: 安東 信

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック																	合計 点数	総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012 年評価 結果	(参考) 2013 年評価 結果		
			上水 の南 側・北 側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態					幹・根元 の腐朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌 の 固 結	根 系 伸 張 の 制 限	枝 葉 の 密 度 ・ 葉 の 小 型 化	梢 の 枯 れ	大 枝 の 枯 れ	樹 形 の 乱 れ	大 枝 の 腐 朽 ・ 空 洞	幹 ・ 根 元 の 腐 朽 ・ 空 洞	さ く ら て ん ぐ す 病	コ ス カ シ バ の 被 害	葉 の 食 害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類	ベ ツ コ ウ タ ケ	ナ ラ タ ケ 類	そ の 他							
412	ヤマザクラ			●		●	7.7	8.8	158.0	306	148	4	2	4	2	2	2	2		2								20	3		3	3	
414	ヤマザクラ			●		●	8.0	8.5	171.0	200	29	4	2	2	4	2	4	4		2			2					26	3		3	3	
415	ヤマザクラ			●		●	7.0	8.5	150.0	272	122	4	2	4		2		2		2			2					18	3		3	3	
416	ヤマザクラ			●		●																											
	ウスゲヤマザクラ			●		●	9.0	7.5	167.0	345	178	4	2	4	4	2	2	2	2	2	2		2					26	3		3	4	
418	ヤマザクラ			●		●	7.8	4.0	63.0	117	54	4	2	2	4	4	2	4										22	3	巻根有り	3	3	
419	ヤマザクラ			●		●	7.0	9.0	268.0	555	287	4	2	4		2	2	2		2					2			20	3		3	3	
420	ヤマザクラ			●		●	7.5	6.0	179.0	304	125	4	2	4	4			2	2	4					2			24	3	巻根有り	3	3	
421	ヤマザクラ			●		●	7.5	6.3	213.0	462	249	4	2	4	2	2	4	2	4	2								26	3	中央幹1本枯死	3	3	
422	ヤマザクラ	(名札なし)		●		●	7.0	8.5	130.0	139	9																				主幹切断ヒコバエのみ	4	4
423	ヤマザクラ			●		●	1.5	3.0	35.0	57	22	2		2		2												6	2	ヒコバエ発生	4	3	
424	ヤマザクラ			●		●	6.5	3.7	49.0	69	20	4		2	4	4	2	4	2									22	3	ヒコバエ多し	3	3	
425	ヤマザクラ			●		●	6.5	3.7	57.0	101	44	4	2	2	2	2		4				2						18	3		3	3	
426	ヤマザクラ			●		●	6.2	4.2	50.0	104	54	4	2	2	2	2	2	4				2						20	3		3	3	
427	ヤマザクラ			●		●	1.5	3.8	52.0	57	5	4			4	2	4	6	6	6					4			36	4		4	4	
428	ヤマザクラ			●		●	8.5	8.0	139.0	297	158	4	2	2			2	4										14	3		3	3	
429	ヤマザクラ			●		●	6.0	5.8	121.0	239	118	4	2	4	2	2	2	4	4	2								26	3	ヒコバエ多し	3	3	
430	ヤマザクラ	(名札なし)		●		●	9.5	9.0	195.0	263	68	4	2	4		2		2										14	3		3	3	
431	ヤマ×オオシマ			●		●	7.0	5.7	216.0	321	105	4	2	4	2	2		2	2									18	3	ヒコバエ多し要処置	3	3	
432	ヤマザクラ			●		●	5.0	4.7	49.0	92	43	4	2	2	2			4				2						16	3	ドウブキ枝生長中	3	3	
433	ヤマザクラ			●		●	5.7	5.8	76.0	115	39	4	2	2	4	4	4	6	6				2					34	4	衰退著しい落枝注意	3	4	
434	ヤマザクラ			●		●	4.3	3.8	62.0	138	76	4	2	4	2	2	2	4										20	3		3	3	
435	カスミザクラ			●		●	5.6	4.5	61.0	125	64	4	2	4	4	4	4	6	4	4								36	4	幹タテ割れ危険	4	4	
436	ヤマザクラ			●		●	5.0	7.0	209.0	395	186	2	2	4		2			2	2								14	3	日照改善	2	3	
437	ヤマザクラ			●		●	8.5	7.0	124.0	136	12	4	2	4	2	2	4	4	2									24	3	ヒコバエ多し	3	3	
438	ヤマザクラ			●		●	8.8	6.8	98.0	249	151	4	2	4		2	2	2	2									18	3	ヒコバエ多し	3	3	
439	ヤマザクラ			●		●	7.3	7.0	189.0	413	224	4	2	4	2	2	2	2	2									20	3		3	3	

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置		樹木形状					生育状態のチェック															合計 点数	総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果			
			上水 の南 側・北 側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根元 の腐朽		病虫害			キノコの被害										
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯 れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さ くら てん ぐす 病	コ ス カ シ バ の 被害	葉 の 食害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類	ベ ッ コ ウ タ ケ						ナ ラ タ ケ 類	そ の 他	
440	ヤマザクラ		●	●	6.7	8.5	304.0	220	-84	4	2	4			2	4	2	4					2	4			28	3	要観察	3	3	
441	ヤマザクラ		●	●	6.7	3.0	46.0	88	42	4	2	2	2	2		4											16	3		3	3	
442	ヤマザクラ		●	●	5.7	2.8	50.0	82	32	4	2	2	6	4	4	6	4										32	4	ヒコバエ多し	3	3	
443	ヤマザクラ		●	●	6.2	7.5	200.0	314	114	4	2	4	2	2	2	2		2									20	3		3	3	
444	カスミザクラ		●	●	5.2	3.7	63.0	127	64	4	2	4	4	2	2	4							2	0			24	3	ベッコウタケ発生なし	3	3	
445	ヤマザクラ		●	●	6.2	4.2	69.0	128	59	4	2	4	2	2		4											18	3		3	3	
446	ヤマザクラ		●	●	7.8	4.5	102.0	128	26	4	2	2	4	2	2	4	2	2									24	3		3	3	
447	ヤマザクラ		●	●	4.6	6.3	162.0	133	-29	4	2	4	4	4	2	4	4	4									32	4		3	3	
448	ヤマザクラ		●	●	4.3	2.8	43.0	76	33	4	2	2				4											12	3	ヒコバエ多し	3	3	
449	ヤマザクラ		●	●																										2012年枯死		
451	ヤマザクラ		●	●	8.9	9.0	256.0	533	277	2	2	4	2			2		2									14	3	ヒコバエ多し要処置	3	3	
452	ヤマザクラ		●	●	6.8	8.0	172.0	217	45	4	2	4	2	2	2	2	2	2			2						24	3	根頭癌腫	3	3	
453	ヤマザクラ		●	●	5.3	6.0	80.0	138	58	4	2	4	2	2		4	2										20	3	ヒコバエ多し要処置	3	3	
455	ヤマザクラ		●	●																										2012年枯死		
456	ヤマザクラ		●	●																										2012年枯死		
457	ヤマザクラ		●	●	6.4	6.3	187.0	215	28		2	4	2		4	4		6									22	3		3	3	
梶野橋																																
461	ヤマザクラ		●	●	6.3	7.0	133.0	205	72		2	2	2	4	4	2	2			2							20	3		3	3	
463	ヤマザクラ		●	●	6.7	6.8	140.0	162	22																					2014年枯死	4	3
464	ヤマザクラ		●	●	8.3	9.0	172.0	260	88		2	4	2										2				10	2	ベッコウタケ発生	3	2	
465	オシマザクラ		●	●	3.2	2.5	75.0	154	79		2	2	2	2	4	4				2							18	3	幹枯れ1本	3	3	
466	ヤマザクラ		●	●	3.0	3.0	27.0	180	153	2	2	2				2			2								10	2	巻根有り	3	3	
467	カスミザクラ		●	●	5.8	2.3	41.0	137	96	2	2	2			2	2											10	2		3	2	
468	ヤマザクラ		●	●																										2011年枯死		
左岸合計＝50本 (登録57本)																																

590	ヤマザクラ		●	●	6.8	4.7	100.0	136	36		4	4		2	2	2											14	3		3	3
592	ヤマザクラ		●	●	5.5	6.0	87.0	111	24	2	4	2	2	2	2	4	2	4		2							26	3		3	3

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置				樹木形状				生育状態のチェック																	総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果	
			上水 の南 側・北 側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態					幹・根元 の腐朽		病虫害			キノコの被害									
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌の 固結	根 系伸 張の 制限	枝 葉の 密度・ 葉の 小型化	梢 の枯 れ	大 枝の 枯れ	樹 形の 乱れ	大 枝の 腐朽・ 空洞	幹・ 根元 の腐朽・ 空洞	さくら てんぐす 病	コス カシバ の被害	葉の 食害	その他	サル ノコシ カケ類	ベツ コウタ ケ	ナラ タケ類	その他						
594	ヤマザクラ	(名札裏返し)	●		●		6.6	7.0	164.0	184	20	2			2	2		2	2									10	2		3	3
596	ヤマザクラ		●		●		8.7	8.5	213.0	270	57	2	4	4	2	2	2	2	4						0			22	3	ベッコウタケ発生なし	3	3
597	ヤマザクラ		●		●		7.4	6.8	99.0	157	58	2	4	4	2	2		2										16	3		3	3
598	ヤマザクラ		●		●		8.4	7.5	130.0	188	58	2	4	4	2			2		2		2						18	3		3	3
599	ヤマザクラ		●		●		7.3	6.5	110.0	149	39	2	4	4	4	4	4	4	4	2								32	4		4	4
600	ヤマザクラ		●		●		7.0	7.5	110.0	190	80	2	4	4	4	4	4	4	4	2							6	38	4	ヒロイタケ、大枝危険	3	4
603	オオシマ系		●		●		6.7	7.5	130.0	184	54																			2012年枯死	3	
604	ヤマザクラ		●		●																									2012年枯死		
605	ヤマザクラ		●		●		7.0	8.3	113.0	277	164	2	4	4	4	2	2										18	3		3	3	
606	ヤマザクラ		●		●		8.0	7.5	115.0	200	85	2	4	4	2	2	2	2	2									20	3		3	3
	梶野橋																															
607	ヤマザクラ		●		●		5.3	4.8	117.0	86	-31																			枯死	4	
608	ヤマザクラ		●		●		6.8	5.2	93.0	129	36	2	4	4	4	2	2	2				2						22	3		3	3
609	ヤマザクラ		●		●		7.0	7.5	133.0	156	23	2	4	2	2	2	4	2	2			2						22	3		3	3
610	ヤマザクラ		●		●		5.2	6.2	87.0	94	7	4	4	2	2		2	4	4									22	3		3	3
611	ヤマザクラ		●		●		5.5	4.0	101.0	107	6																			2014 年枯死	3	3
612	ヤマザクラ		●		●		7.0	6.3	119.0	155	36	2	4	2	2	2	2	2	2									18	3	枯枝にキノコ	3	3
613	ヤマザクラ		●		●		7.0	7.0	130.0	161	31	2	4	2	2	2	2											14	3		2	2
614	ヤマザクラ		●		●		7.8	7.0	129.0	171	42	2	4	2		2	2	2	2									16	3	枯枝にキノコ	3	3
615	ヤマザクラ		●		●		7.0	6.5	88.0	121	33	2	4	2	2			4		4		4						22	3		3	3
616	ヤマザクラ		●		●		8.5	9.5	175.0	243	68		4	2							2							8	2		2	2
617	ヤマザクラ		●		●		7.5	5.0	97.0	144	47		4	2	2	4	2	2	2	2								18	3		3	3
618	ヤマザクラ		●		●		8.5	9.0	177.0	226	49		4	2	2	2	2	2										14	3		3	3
619	ヤマザクラ		●		●		8.0	6.5	93.0	143	50	2	4	2	4	2	2	2				2						20	3	北側にミズキ被さる	3	3
620	ヤマザクラ		●		●		8.5	8.5	128.0	195	67																			枯死	4	
621	ヤマザクラ		●		●		7.7	6.8	105.0	164	59		4	2	2	2	2					2		2				16	3	枯枝危険・要処置	3	2
622	ヤマザクラ		●		●		9.5	7.3	130.0	179	49	2	4	2	2	4	4	4										22	3		3	3
623	ヤマザクラ		●		●		8.5	5.0	110.0	203	93	2	4	2	2	2		2			2							16	3		3	3
624	ヤマザクラ		●		●		7.5	6.8	113.0	138	25	4	4	2	4	4	2	4	2									26	3		3	3
625	ヤマザクラ		●		●		7.0	8.5	138.0	190	52		4	2	2	2	2		2									14	3		3	3
626	ヤマ×ソメイ		●		●		8.6	7.5	142.0	225	83		4	4	2	2	2					2						16	3	ヒコバエ・要処置	3	3

樹木 番号	樹種	区分	樹木の位置				樹木形状					生育状態のチェック																	合計 点数	総合 評価 ランク 1～4	備考	(参考) 2012年 評価結果	(参考) 2013年 評価結果
			上水 の南 側・北 側	柵の 内・外	平成5年度調査 現況図より			平成25年 測定		生育環境の 不良			樹木の生育状態				幹・根元 の腐朽		病虫害			キノコの被害											
					樹高	枝張	幹周	幹周	幹周 成長 量	日照 不足	土 壌 の 固 結	根 系 伸 張 の 制 限	枝 葉 の 密 度 ・ 葉 の 小 型 化	梢 の 枯 れ	大 枝 の 枯 れ	樹 形 の 乱 れ	大 枝 の 腐 朽 ・ 空 洞	幹 ・ 根 元 の 腐 朽 ・ 空 洞	さ く ら て ん ぐ す 病	コ ス カ シ バ の 被 害	葉 の 食 害	そ の 他	サル ノ コ シ カ ケ 類	ベ ツ コ ウ タ ケ	ナ ラ タ ケ 類	そ の 他							
627	ヤマザクラ		●		●	7.2	7.0	124.0	165	41	2	4	4	2	2													14	3		3	3	
628	ヤマザクラ		●		●	6.2	7.0	90.0	140	50		4	2	4	2	2	2											16	3		3	2	
630	ヤマザクラ		●		●	7.2	7.0	110.0	155	45		4	2	2	2	2	2											14	3		3	2	
631	ヤマザクラ		●		●	6.5	8.0	125.0	165	40		4	4	4	4	4	4	4	2					4				34	4		3	4	
632	ヤマザクラ		●		●	7.0	7.5	144.0	243	99	2	4	4	2	2	2	2	2	2						0			22	3	新ベッコウタケ発生なし	3	3	
633	ヤマザクラ		●		●	6.5	6.5	125.0	144	19	4	4	4	4	2	4	4	2	2									30	4		3	3	
634	ヤマザクラ		●		●	8.0	8.0	145.0	201	56	2	4	2	2	2	2		2									16	3	枯枝危険・要処置	3	3		
635	ヤマザクラ		●		●	7.2	7.5	157.0	245	88	2	4	2	2	2	2	2	2									18	3		3	3		
636	ヤマザクラ		●		●	7.0	5.5	130.0	166	36	2	4	2	4	2	2	2	4	4								26	3	不定根有り	3	3		
637	ヤマザクラ		●		●																									2012年枯死			
638	ヤマザクラ		●		●	6.5	5.2	117.0	132	15	2	4	2	4	4	4	4	4	6								34	4		3	3		
639	ヤマザクラ		●		●	6.2	6.5	98.0	158	60	4	4	2	2	2	2	2	2	4								24	3	枯枝にキノコ	3	4		
640	シダレザクラ		●		●	6.0	3.0	38.0	110	72	4	4	4	2	2	2	2										20	3		3	3		
641	ヤマザクラ		●		●	7.2	6.5	90.0	127	37	4	4	4	4	2	4	4	2	4					2				34	4		3	3	
642	ヤマザクラ		●		●	7.5	6.5	123.0	162	39																				2014年枯死(未伐採)	3	4	
644	オオシマ系		●		●	6.8	4.5	59.0	169	110	2	4	4	2	2		2										16	3		3	2		
645	ヤマザクラ		●		●	4.9	2.0	33.0	51	18	4	4	4	4	4	4	4	4									32	4	衰退著しい	3	4		
646	ヤマザクラ	(名れなし)	●		●	6.7	2.3	46.0	153	107	2	4	2	2	2	2	2										16	3		3	3		
右岸合計＝50本 (登録58本)																																	

総計=100本 (登録112本)																															
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

総合評価「1」	0		0
総合評価「2」	6		8
総合評価「3」	68		71
総合評価「4」	12		11
	86		90